

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Héxaméthylène tétramine extra-pur

Date de révision: 28.07.2023

Code du produit: 15252

Page 1 de 12

#### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

##### 1.1. Identificateur de produit

Héxaméthylène tétramine extra-pur

Numéro d'Enregistrement 01-2119474895-20-XXXX  
REACH:  
N° CAS: 100-97-0  
N° Index: 612-101-00-2  
N° CE: 202-905-8

##### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

###### Utilisation de la substance/du mélange

Substances chimiques de laboratoire

Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels

Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)

###### Utilisations déconseillées

Ne pas utiliser à des fins privées (domestiques).

##### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société: AnalytiChem GmbH  
Rue: Stempelstraße 6  
Lieu: D-47167 Duisburg  
Téléphone: 0203/5194-0  
E-mail: info@analytichem.de  
Interlocuteur: Abteilung Produktsicherheit  
E-mail: produktsicherheit@analytichem.de  
Internet: www.analytichem.de  
Service responsable: Abteilung Produktsicherheit  
Téléfax: 0203/5194-290  
Téléphone: 0203/5194-107/117

##### 1.4. Numéro d'appel d'urgence:

+33 (0)1 45 42 59 59 (I.N.R.S.); En cas d'incident impliquant des matières [ou des marchandises] dangereuses, d'épanchement, de fuite, d'incendie, d'explosion ou d'accident appelez CHEMTREC, 24h/24 aux USA et au Canada : 1-800-424-9300 hors USA et Canada : +1 703-741-5970 (appels à frais virés acceptés)

##### Information supplémentaire

Aucune donnée disponible

#### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

##### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

###### Règlement (CE) n° 1272/2008

Flam. Sol. 2; H228  
Skin Sens. 1; H317

Texte des mentions de danger: voir RUBRIQUE 16.

##### 2.2. Éléments d'étiquetage

###### Règlement (CE) n° 1272/2008

Mention Attention

d'avertissement:

Pictogrammes:



**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Héxaméthylène tétramine extra-pur**

Date de révision: 28.07.2023

Code du produit: 15252

Page 2 de 12

**Mentions de danger**

H228 Matière solide inflammable.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

**Conseils de prudence**

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.  
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.  
P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin.  
P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

**2.3. Autres dangers**

Aucune donnée disponible

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

**3.1. Substances**

Formule: C6H12N4  
Poids moléculaire: 140,19 g/mol

**Composants dangereux**

| N° CAS   | Substance                                    |              |                       | Quantité |
|----------|--|--------------|-----------------------|----------|
|          | N° CE  | N° Index     | N° REACH              |          |
|          | Classification (Règlement (CE) n° 1272/2008) |              |                       |          |
| 100-97-0 | méthénamine                                  |              |                       | 100 %    |
|          | 202-905-8                                    | 612-101-00-2 | 01-2119474895-20-XXXX |          |
|          | Flam. Sol. 2, Skin Sens. 1; H228 H317        |              |                       |          |

Texte des phrases H et EUH: voir RUBRIQUE 16.

**Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA**

| N° CAS   | N° CE   | Substance   | Quantité |
|----------|---|-------------|----------|
|          | Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA            |             |          |
| 100-97-0 | 202-905-8   | méthénamine | 100 %    |
|          | dermique: DL50 = > 2000 mg/kg; par voie orale: DL50 = > 20000 mg/kg |             |          |

**Information supplémentaire**

Ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes au-de là des limites de concentration réglementaires respectives (= 0,1 % (w/w), réglementation (EC) N° 1907/2006 (REACH), article 57).

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**

**4.1. Description des mesures de premiers secours**

**Indications générales**

Aucune donnée disponible

**Après inhalation**

Veiller à un apport d'air frais.  
Appeler un médecin en cas de malaise.

**Après contact avec la peau**

Se laver immédiatement avec: Eau  
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.  
En cas d'irritations cutanées consulter un dermatologue.

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Héxaméthylène tétramine extra-pur

Date de révision: 28.07.2023

Code du produit: 15252

Page 3 de 12

#### Après contact avec les yeux

Rincer soigneusement et abondamment avec une douche oculaire ou de l'eau.  
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
En cas d'irritation oculaire, consulter un ophtamologue.

#### Après ingestion

Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau.  
Appeler immédiatement un médecin.

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Vomissement  
Troubles gastro-intestinaux  
Réactions allergiques  
Irritant  
Toux  
Dyspnée  
Douleurs abdominales

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune donnée disponible

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

##### Moyens d'extinction appropriés

Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant

##### Moyens d'extinction inappropriés

sans limitation

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Solides combustibles  
Risque d'un coup de poussière.  
Les vapeurs sont plus lourdes que l'air, elles s'étalent sur le sol et forment avec l'air un mélange explosif.  
Produits de combustion dangereux  
En cas d'incendie, risque de dégagement de:  
Oxydes d'azote (NOx)  
Ammoniac Acide cyanhydrique (acide cyanhydrique)

#### 5.3. Conseils aux pompiers

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.  
Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

#### Information supplémentaire

Utiliser un jet d'eau dans le périmètre de danger pour la protection des personnes et le refroidissement des récipients.  
L'eau d'extinction contaminée doit être collectée à part. Ne pas l'évacuer dans la canalisation publique ni dans des plans d'eau.

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

##### Pour les non-secouristes

Assurer une aération suffisante.  
Utiliser un équipement de protection personnel.  
Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.  
Evacuer les personnes en lieu sûr.  
Procédures d'urgence  
Consulter un spécialiste

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Héxaméthylène tétramine extra-pur

Date de révision: 28.07.2023

Code du produit: 15252

Page 4 de 12

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

#### **Pour les secouristes**

Conseils de prudence Pour les secouristes : Protection individuelle: voir rubrique 8

#### **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

Danger d'explosion

#### **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

##### **Pour la rétention**

Colmater les bouches de canalisations.

Éviter une expansion en surface (p. ex. par un endiguement ou des barrages antipollution).

Collecter dans des récipients appropriés, fermés et apporter à la déchetterie.

Recueillir à l'état sec avec précaution. Recueillir sans poussière et stocker sans poussière.

##### **Pour le nettoyage**

Nettoyer soigneusement le sol et les objets souillés en se conformant aux réglementations relatives à l'environnement.

##### **Autres informations**

Assurer une aération suffisante.

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

Se protéger des effets des vapeurs, poussières et aérosols par le port d'une protection respiratoire.

#### **6.4. Référence à d'autres rubriques**

Maniement sûr: voir rubrique 7

Protection individuelle: voir rubrique 8

Evacuation: voir rubrique 13

## **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

### **7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

#### **Consignes pour une manipulation sans danger**

Conserver le récipient bien fermé.

Ne pas respirer les poussières.

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Lire l'étiquette avant utilisation.

#### **Préventions des incendies et explosion**

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

#### **Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail**

Laver les vêtements souillés avant de les réutiliser.

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

#### **Information supplémentaire**

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

Constituer un programme de protection de la peau et s'y tenir!

### **7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**

#### **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage**

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

#### **Conseils pour le stockage en commun**

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

#### **Information supplémentaire sur les conditions de stockage**

Stocker dans un endroit sec.

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Héxaméthylène tétramine extra-pur**

Date de révision: 28.07.2023

Code du produit: 15252

Page 5 de 12

température de stockage < +30°C

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Substances chimiques de laboratoire

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

**8.1. Paramètres de contrôle**

**Valeurs de référence DNEL/DMEL**

| N° CAS                          | Désignation | Voie d'exposition | Effet      | Valeur                |
|---------------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------------------|
| 100-97-0                        | méthenamine |                   |            |                       |
| Salarié DNEL, à long terme      |             | par inhalation    | systemique | 5,6 mg/m <sup>3</sup> |
| Salarié DNEL, à long terme      |             | dermique          | systemique | 6,4 mg/kg p.c./jour   |
| Consommateur DNEL, à long terme |             | par inhalation    | systemique | 1,2 mg/m <sup>3</sup> |
| Consommateur DNEL, à long terme |             | dermique          | systemique | 3,2 mg/kg p.c./jour   |
| Consommateur DNEL, à long terme |             | par voie orale    | systemique | 0,8 mg/kg p.c./jour   |

**Valeurs de référence PNEC**

| N° CAS  | Désignation | Valeur     |
|---|-------------|------------|
| 100-97-0  | méthenamine |            |
| Milieu environnemental                                      |             |            |
| Eau douce   |             | 3 mg/l     |
| Eau douce (rejets discontinus)                              |             | 30 mg/l    |
| Eau de mer  |             | 0,3 mg/l   |
| Sédiment d'eau douce  |             | 10,2 mg/kg |
| Sédiment marin  |             | 1,02 mg/kg |
| Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées |             | 100 mg/l   |
| Sol   |             | 0,28 mg/kg |

**8.2. Contrôles de l'exposition**

**Contrôles techniques appropriés**

Les mesures techniques et l'application de méthodes de travail adéquates ont priorité sur l'utilisation d'équipements de protection personnelle.

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

**Protection des yeux/du visage**

lunettes à coques

**Protection des mains**

Des exemples appropriés sont des gants de KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, e-mail: [vertrieb@kcl.de](mailto:vertrieb@kcl.de) avec les spécifications suivantes (test selon EN 374):

Lors de contact fréquents avec les mains  
Nom commercial du produit/désignation KCL 741 Dermatril® L  
Matériel recommandé: NBR (Caoutchouc nitrile) 0,11 mm  
Durée d'étanchéité en cas d'exposition permanente: > 480 min

En cas d'un bref contact avec la peau  
Nom commercial du produit/désignation KCL 741 Dermatril® L  
Matériel recommandé: NBR (Caoutchouc nitrile) 0,11 mm  
Durée d'étanchéité en cas d'exposition aux éclaboussures: > 480 min

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

## Héxaméthylène tétramine extra-pur

Date de révision: 28.07.2023

Code du produit: 15252

Page 6 de 12

Les temps de rupture mentionnés ont été obtenus par la société KCL lors de mesures en laboratoire selon la norme EN 374 sur des échantillons de matériaux pour les types de gants conseillés. Cette recommandation concerne uniquement le produit repris dans la fiche de données de sécurité que nous fournissons et uniquement pour l'utilisation indiquée. En cas de solution ou de mélange avec d'autres substances et/ou de conditions différentes de celles de la norme EN 374, contactez le fournisseur de gants agréé CE, (par exemple : KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet : [www.kcl.de](http://www.kcl.de)).

**Protection de la peau**

Porter un vêtement de protection approprié.  
Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

**Protection respiratoire**

Se protéger des effets des vapeurs, poussières et aérosols par le port d'une protection respiratoire.  
Appareil filtrant avec filtre ou dispositif filtrant avec ventilateur de type: P2  
L'entrepreneur doit s'assurer que la maintenance, le nettoyage et le contrôle des dispositifs de protection respiratoire sont exécutés conformément aux instructions du fabricant. Ces mesures doivent être correctement documentées.

**Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.  
Danger d'explosion

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| L'état physique:   | solide                   |
| Couleur:   | blanc                    |
| Odeur:   | comme: Amines            |
| Seuil olfactif:  | Aucune donnée disponible |
| Point de fusion/point de congélation:  | Aucune donnée disponible |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | Aucune donnée disponible |
| Inflammabilité:  | Matériau combustible     |
| Limite inférieure d'explosivité:   | 20 g/m <sup>3</sup>      |
| Limite supérieure d'explosivité:   | Aucune donnée disponible |
| Point d'éclair:  | 250 °C                   |
| Température d'auto-inflammation:   | 390 °C                   |
| Température de décomposition:  | > 263 °C                 |
| pH-Valeur (à 20 °C):   | 7-10 (100 g/l)           |
| Viscosité cinématique:   | Aucune donnée disponible |
| Hydrosolubilité:<br>(à 20 °C)  | 895 g/L                  |
| Solubilité dans d'autres solvants  | Aucune donnée disponible |
| La vitesse de dissolution:   | Aucune donnée disponible |
| Coefficient de partage n-octanol/eau:  | log Pow: -2,84           |
| La stabilité de la dispersion:   | Aucune donnée disponible |
| Pression de vapeur:<br>(à 20 °C)   | <0,01 hPa                |
| Pression de vapeur:  | Aucune donnée disponible |
| Densité (à 20 °C):   | 1,33 g/cm <sup>3</sup>   |
| Densité relative:  | Aucune donnée disponible |
| Densité apparente:   | ~600 kg/m <sup>3</sup>   |
| Densité de vapeur relative:  | Aucune donnée disponible |
| Caractéristiques des particules:   | Aucune donnée disponible |

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Héxaméthylène tétramine extra-pur

Date de révision: 28.07.2023

Code du produit: 15252

Page 7 de 12

#### 9.2. Autres informations

##### Informations concernant les classes de danger physique

Dangers d'explosion

Risque d'un coup de poussière.

Combustion entretenue:

Aucune donnée disponible

Température d'inflammation spontanée

solide:

Aucune donnée disponible

gaz:

Aucune donnée disponible

Propriétés comburantes

Aucune donnée disponible

##### Autres caractéristiques de sécurité

Taux d'évaporation:

Aucune donnée disponible

Épreuve de séparation du solvant:

Aucune donnée disponible

Teneur en solvant:

Aucune donnée disponible

Teneur en corps solides:

100%

Point de sublimation:

Aucune donnée disponible

Point de ramollissement:

Aucune donnée disponible

Point d'écoulement:

Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible:

Viscosité dynamique:

Aucune donnée disponible

Durée d'écoulement:

Aucune donnée disponible

##### Information supplémentaire

Aucune donnée disponible

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

Danger d'explosion des poussières

#### 10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable si stocké à des températures ambiantes normales.

#### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Agent oxydant

Acide nitrique

Anhydride acétique

Iode

Peroxydes, par exemple, peroxyde d'hydrogène

Acide

NO<sub>3</sub>, NO<sub>2</sub>

#### 10.4. Conditions à éviter

Forte chaleur

#### 10.5. Matières incompatibles

Aucune donnée disponible

#### 10.6. Produits de décomposition dangereux

En cas d'incendie: RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

##### Information supplémentaire

Aucune donnée disponible

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

#### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Héxaméthylène tétramine extra-pur**

Date de révision: 28.07.2023

Code du produit: 15252

Page 8 de 12

**Toxicocinétique, métabolisme et distribution**

Aucune donnée disponible

**Toxicité aiguë**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| N° CAS   | Substance         |                       |        |   |  |
|----------|-------------------|-----------------------|--------|---|--|
|          | Voie d'exposition | Dose                  | Espèce | Source                                  | Méthode                                  |
| 100-97-0 | méthénamine       |                       |        |   |  |
|          | orale             | DL50 > 20000<br>mg/kg | Rat    | Food Cosmet. Toxicol. 3, 362-363 (1966) | The study was conducted in 1966 before O |
|          | cutanée           | DL50 > 2000<br>mg/kg  | Rat    | Study report (1997)                     | OECD Guideline 402                       |

**Irritation et corrosivité**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  
irritations des muqueuses

**Effets sensibilisants**

Peut provoquer une allergie cutanée. (méthénamine)

**Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Informations sur les voies d'exposition probables**

Aucune donnée disponible

**Effets spécifiques pendant les essais sur les animaux**

Aucune donnée disponible

**Information supplémentaire référentes à des preuves**

Aucune donnée disponible

**Expériences tirées de la pratique**

Aucune donnée disponible

**11.2. Informations sur les autres dangers**

**Propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucune donnée disponible

**Autres informations**

Risque présumé d'effets graves pour les organes. (reins)

**Information supplémentaire**

- Vomissement
- Troubles gastro-intestinaux
- Réactions allergiques
- Irritant
- Toux
- Dyspnée
- Douleurs abdominales

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Héxaméthylène tétramine extra-pur**

Date de révision: 28.07.2023

Code du produit: 15252

Page 9 de 12

**12.1. Toxicité**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| N° CAS   | Substance                         |                |           |        |                                 |   |
|----------|-----------------------------------|----------------|-----------|--------|---------------------------------|---|
|          | Toxicité aquatique                | Dose           | [h]   [d] | Espèce | Source                          | Méthode   |
| 100-97-0 | méthenamine                       |                |           |        |                                 |   |
|          | Toxicité aiguë pour les poissons  | CL50<br>mg/l   | 41000     | 96 h   | Lepomis macrochirus             | Study report (1976)<br>other: U.S. EPA, 1975: Methods for Acute |
|          | Toxicité aiguë pour les crustacés | CE50<br>mg/l   | 36000     | 48 h   | Daphnia magna                   | Study report (1980)<br>other: ASTM Committee on Water Quality,  |
|          | Toxicité pour les algues          | NOEC<br>mg/l   | 1500      | 14 d   | Pseudokirchneriella subcapitata | Study report (1980)<br>other: National Environmental Research C |
|          | Toxicité bactérielle aiguë        | (CE50<br>mg/l) | > 5000    | 0,5 h  | Vibrio fisheri                  | Arch. Environ. Contam. Toxicol. 28, 229-                        |

**12.2. Persistance et dégradabilité**

39 - 47 %; 28 d  
MITI-Test

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

log Pow: -2,84  
Aucune indication relative à un potentiel de bioaccumulation.

**Coefficient de partage n-octanol/eau**

| N° CAS   | Substance   | Log Pow |
|----------|-------------|---------|
| 100-97-0 | méthenamine | -2,18   |

**12.4. Mobilité dans le sol**

Aucune donnée disponible

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Cette substance ne remplit pas les critères PTB/vPvB du Règlement REACH annexe XIII.

**12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Cette substance n'a pas de propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles.

**12.7. Autres effets néfastes**

Éviter une introduction dans l'environnement.

**Information supplémentaire**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

**13.1. Méthodes de traitement des déchets**

**Recommandations d'élimination**

Élimination conformément au Règlement 2008/98/CE en matière de déchets et déchets dangereux.  
Evacuer vers une usine d'incinération pour déchets spéciaux en respectant les réglementations administratives.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

**L'élimination des emballages contaminés**

Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.  
Selon la branche professionnelle et le processus, la classification dans une catégorie de déchets doit être effectuée conformément à la directive allemande EAVK.

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Héxaméthylène tétramine extra-pur**

Date de révision: 28.07.2023

Code du produit: 15252

Page 10 de 12

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

**Transport terrestre (ADR/RID)**

**14.1. Numéro ONU ou numéro** UN 1328

**d'identification:**

**14.2. Désignation officielle de** HEXAMÉTHYLÈNETÉTRAMINE

**transport de l'ONU:**

**14.3. Classe(s) de danger pour le** 4.1

**transport:**

**14.4. Groupe d'emballage:** III

Étiquettes: 4.1

Code de classement: F1

Quantité limitée (LQ): 5 kg

Quantité exceptée: E1

Catégorie de transport: 3

N° danger: 40

Code de restriction concernant les tunnels: E

**Transport fluvial (ADN)**

**14.1. Numéro ONU ou numéro** UN 1328

**d'identification:**

**14.2. Désignation officielle de** HEXAMÉTHYLÈNETÉTRAMINE

**transport de l'ONU:**

**14.3. Classe(s) de danger pour le** 4.1

**transport:**

**14.4. Groupe d'emballage:** III

Étiquettes: 4.1

Code de classement: F1

Quantité limitée (LQ): 5 kg

Quantité exceptée: E1

**Transport maritime (IMDG)**

**14.1. Numéro ONU ou numéro** UN 1328

**d'identification:**

**14.2. Désignation officielle de** HEXAMETHYLENETETRAMINE

**transport de l'ONU:**

**14.3. Classe(s) de danger pour le** 4.1

**transport:**

**14.4. Groupe d'emballage:** III

Étiquettes: 4.1

Dispositions spéciales: -

Quantité limitée (LQ): 5 kg

Quantité exceptée: E1

EmS: F-A, S-G

**Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1. Numéro ONU ou numéro** UN 1328

**d'identification:**

**14.2. Désignation officielle de** HEXAMETHYLENETETRAMINE

**transport de l'ONU:**

**14.3. Classe(s) de danger pour le** 4.1

**transport:**

**14.4. Groupe d'emballage:** III

Étiquettes: 4.1

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Héxaméthylène tétramine extra-pur**

Date de révision: 28.07.2023

Code du produit: 15252

Page 11 de 12

|  |        |
|--|--------|
| Dispositions spéciales:                                | A803   |
| Quantité limitée (LQ) (avion de ligne):                | 10 kg  |
| Passenger LQ:  | Y443   |
| Quantité exceptée:                                     | E1     |
| IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne): | 446    |
| IATA-Quantité maximale (avion de ligne):               | 25 kg  |
| IATA-Instructions de conditionnement (cargo):          | 449    |
| IATA-Quantité maximale (cargo):                        | 100 kg |

**14.5. Dangers pour l'environnement**

DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT: Non

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Informations réglementaires UE**

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 40, Inscription 75

Indications relatives à la directive 2012/18/UE (SEVESO III): N'est pas soumis au 2012/18/UE (SEVESO III)

Commercialisation et utilisation de précurseurs d'explosifs (Règlement (UE) 2019/1148):

Ce produit est réglementé par le Règlement (UE) 2019/1148: toutes les transactions suspectes et les disparitions et vols importants doivent être signalés au point de contact national concerné.

**Législation nationale**

Limitation d'emploi: Tenir compte des restrictions prévues par la loi sur la protection des jeunes travailleurs (94/33/CE).

Classe risque aquatique (D): 1 - présente un faible danger pour l'eau

**RUBRIQUE 16: Autres informations****Modifications**

Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente dans la (les) section(s): 9, 12.

**Abréviations et acronymes**

Flam. Sol: Matière solide inflammable

Skin Sens: Sensibilisation cutanée

**Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)**

H228 Matière solide inflammable.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

**Information supplémentaire**

Mise à disposition d'informations, d'instructions et de mesures de formation appropriées à l'intention des opérateurs.

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Héxaméthylène tétramine extra-pur

Date de révision: 28.07.2023

Code du produit: 15252

Page 12 de 12

fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.  
Les informations reposent sur nos connaissances actuelles ; elles ne donnent cependant aucune garantie concernant les propriétés du produit et n'établissent aucun rapport contractuel.  
Le destinataire de notre produit est seul responsable du respect des lois et réglementations en vigueur.