

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

## Bromobenzene p.

Sprememba: 05.10.2026

Številka proizvoda: AC11.00185

Stran 1 od 11

## ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

**1.1 Identifikator izdelka**

Bromobenzene p.

Ime snovi: bromobenzen  
Št. CAS: 108-86-1  
Indeks št.: 602-060-00-9  
Št. ES: 203-623-8

**1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe****Uporaba snovi/zmesi**

Reagenti in laboratorijske kemikalije  
Samo za laboratorijske in analitske namene.

**Odsvetovane uporabe**

Ne uporabljati v privatne namene (gospodinjstvo).

**1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista****Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**

Ime podjetja: AnalytiChem Services, Unipessoal, Lda  
Ulica: Rua de Júlio Dinis 676 7º  
Kraj: N-4050-320 Porto  
Telefon: +351 226002917  
E-pošta: info@analytichem.com  
Kontaktna oseba: SDS service department  
E-pošta: SDS@analytichem.com  
Internet: www.analytichem.com  
Prodočje/oddelek za informacije: SDS service department

**Podrobnosti dobavitelja ali proizvajalca**

Ime podjetja: AnalytiChem Belgium NV  
Ulica: Industriezone "De Arend" 2  
Kraj: B-8210 Zedelgem  
Telefon: +32 50 28 83 20  
E-pošta: info.be@analytichem.com  
Kontaktna oseba: SDS service department  
E-pošta: SDS@analytichem.com  
Prodočje/oddelek za informacije: AnalytiChem:  
EU-Belgium: AnalytiChem Belgium, Industriezone "De Arend" 2, 8210 Zedelgem, Belgium, +32 50 28 83 20  
EU-Germany: AnalytiChem Germany, Stempelstrasse 6, 47167 Duisburg, Germany, +49 203 51 94 – 200  
EU-Netherlands: AnalytiChem Netherlands, Communicatieweg 7, 3641 SG Mijdrecht, The Netherlands, +31 297 286848  
UK: AnalytiChem UK, Unit 7 Launton Business Center, Murdock Road, Bicester, OX26 4XB, England, +44 1869 355 500  
USA: AnalytiChem USA, 227 China Road, Winslow, Maine, 04901, United States, +1 800-244-8378  
Canada: AnalytiChem Canada, 21800 Clark Graham Avenue, Baie d'Urfe, H9X 4B6, Canada, +1 514-457-0701  
Australia: ORE Research & Exploration Pty Ltd, 37A Hosie Street, Bayswater North, 3153, Australia, +61 3 9729 0333  
**1.4 Telefonska številka za nujne primere:** 112 / +386 1 888 80 16 (CHEMTREC)

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

## Bromobenzene p.

Sprememba: 05.10.2026

Številka proizvoda: AC11.00185

Stran 2 od 11

## Splošni napotki

Ni razpoložljivih podatkov

## ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

## 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

## Uredbo (ES) št. 1272/2008

Flam. Liq. 3; H226

Skin Irrit. 2; H315

Aquatic Chronic 2; H411

Besedilo H stavkov: glej ODDELEK 16.

## 2.2 Elementi etikete

## Uredbo (ES) št. 1272/2008

Opozorilna beseda: Pozor

Piktogrami:



## Stavki o nevarnosti

H226

Vnetljiva tekočina in hlapi.

H315

Povzroča draženje kože.

H411

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

## Previdnostni stavki

P101

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102

Hraniti zunaj dosega otrok.

P210

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P273

Preprečiti sproščanje v okolje.

P391

Prestreči razlito tekočino.

P403+P235

Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

P501

Odstranite vsebino/posodo v odobrenem obratu za recikliranje ali odstranjevanje odpadkov.

## 2.3 Druge nevarnosti

Ni razpoložljivih podatkov

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

## 3.1 Snovi

Bruto formula:

C6H5Br

Molska masa:

157,01 g/mol

## Pomembne sestavine

| Št. CAS  | Sestavina                                                      |              |           | Delež |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|
|          | Št. ES                                                         | Indeks št.   | Št. REACH |       |
|          | Razvrstitev (Uredbo (ES) št. 1272/2008)                        |              |           |       |
| 108-86-1 | bromobenzen                                                    |              |           | 100 % |
|          | 203-623-8                                                      | 602-060-00-9 |           |       |
|          | Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 2; H226 H315 H411 |              |           |       |

Besedilo H in EUH stavkov: glej oddelek 16.

**Bromobenzene p.**

Sprememba: 05.10.2026

Številka proizvoda: AC11.00185

Stran 3 od 11

**Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE**

| Št. CAS  | Št. ES    | Sestavina                              | Delež |
|----------|-----------|----------------------------------------|-------|
|          |           | Posebne mejne konc., M-faktorji in ATE |       |
| 108-86-1 | 203-623-8 | bromobenzen                            | 100 % |
|          |           | oralni: LD50 = 3591 mg/kg              |       |

**Dodatni napotki**

Ni razpoložljivih podatkov

**ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč****4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč****Splošni napotki**

Oseba, ki nudi prvo pomoč: Paziti na samozaščito!

**Pri vdihavanju**

Skrbeti za sveži zrak.

Pri težavah z dihanjem ali ustavitvi dihanja uvedite umetno dihanje.

Takoj poiskati zdravniško pomoč.

**Pri stiku s kožo**

Takoj splaknite z: Voda

Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

Takoj poiskati zdravniško pomoč.

**Pri stiku z očmi**

Pri stiku z očmi ob odprtih vekah dovolj dolgo izpirajte, nato se posvetujte z zdravnikom.

Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Zaščititi nepoškodovano oko.

**Pri zaužitju**

Izprati usta.

NE izzvati bruhanja. Nevarnost pri vdihavanju

Takoj poiskati zdravniško pomoč.

**4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Pri bruhanju pazite na nevarnost aspiracije.

**4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

Ni razpoložljivih podatkov

**ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi****5.1 Sredstva za gašenje****Ustrezna sredstva za gašenje**

Ukrepe pri gašenju prilagoditi okolju.

**Neustrezna sredstva za gašenje**

Močni vodni curek

**5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Gorljive tekočine

Pare so težje od zraka, razširjajo se v bližini tal ter z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi.

Nevarni produkti izgorovanja

V primeru požara lahko nastane:

Ogljikov dioksid

Ogljikov monoksid

Bromovodik (HBr)

**5.3 Nasvet za gasilce**

**Varnostni list**

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**Bromobenzene p.**

Sprememba: 05.10.2026

Številka proizvoda: AC11.00185

Stran 4 od 11

Uporabiti zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju, in nositi zaščitno oblačilo za kemikalije.

**Dodatni napotki**

Kontaminirano vodo za gašenje zbirati ločeno. Ne dovoliti, da pride v kanalizacijo ali vodovje.

Če je to možno opraviti brez nevarnosti, odstranite nepoškodovane posode iz nevarnega območja.

Zaradi zaščite ljudi in zaradi ohladike posod v nevarnem območju uporabiti vodne brizgalke.

Segrevanje povzroči povišanje tlaka in nevarnost, da pride do razpočenja.

**ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih****6.1 Osebn varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili****Splošni napotki**

Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.

**Za neizučeno osebje**

Skrbeti za zadostno prezračevanje.

Uporabljajte osebno zaščitno opremo.

Izogibati se kontaktu s kožo, očmi in obleko.

Ljudi spraviti na varno.

Upoštevati je potrebno: Načrti za ukrepanje v sili

Povabiti strokovnjake

Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

**Za reševalce**

Previdnostni stavki Za reševalce : Osebna zaščitna oprema: glej oddelek 8

**6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

Hlapi proizvoda so težji od zraka in se lahko v večji koncentraciji zbirajo na tleh, v jamah, kanalih in kletih.

Nevarnost eksplozije.

**6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje****Za zadrževanje**

Pokriti kanalizacijo.

Preprečiti širjenje po površini (npr. z zaježitvijo ali oljnimi barierami).

Pobrati s pomočjo materiala, ki veže tekočino (pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo).

Shranite v primerne, zaprte posode in posredujte v odstranitev.

**Za čiščenje**

Temeljito očistiti onesnažene predmete in tla ob upoštevanju predpisov za varovanje okolice.

**Druge informacije**

Skrbeti za zadostno prezračevanje.

Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

V primeru učinkovanja hlapov, prašiv in aerosolov je potrebno uporabiti zaščitno dihalno napravo.

**6.4 Sklizevanje na druge oddelke**

Varna uporaba: glej oddelek 7

Osebna zaščitna oprema: glej oddelek 8

Odstranitev: glej oddelek 13

**ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje****7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje****Navodilo za varno rokovanje**

Pred uporabo preberite etiketo.

Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati.

Uporabljajte osebno zaščitno opremo.

Izogibati se kontaktu s kožo, očmi in obleko.

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

**Bromobenzene p.**

Sprememba: 05.10.2026

Številka proizvoda: AC11.00185

Stran 5 od 11

Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

Skrbeti za zadostno prezračevanje.

Uporabiti odvajalnik (laboratorij).

**Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo**

Preprečiti statično naelektrenje.

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

Ta material se lahko vname zaradi vročine, iskre, plamena ali drugih virov vžiga (npr. statična elektrika, vžigalni plamen, mehanska/električna oprema in elektronske naprave kot so prenosni telefoni, računalniki in pozivniki, ki niso uradno potrjeni kot varni sami po sebi).

**Nasveti o splošni higieni dela**

Držati izven dosega: Hrana in krmila

Na delovnem mestu je prepovedano jesti, piti, kaditi, njuhati.

Zagotoviti prhe za oči in vidno označiti njihovo lokacijo

V neposredni bližini delovnega mesta morajo biti: Tuši za prvo pomoč naj bodo instalirani

**Dodatni napotki**

Izdelajte in upoštevajte načrt za zaščito kože!

Pred odmori in ob zaključku dela roke in obraz temeljito oprati, po potrebi tuširati.

Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

**7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo****Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah**

Hraniti v tesno zaprti posodi.

Zaščititi pred: Sevanje toplote.

**Opozorila glede skupnega skladiščenja**

/Nacionalni predpisi

**Nadaljnje informacije o pogojih skladiščenja**

Hraniti na suhem.

Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

**7.3 Posebne končne uporabe**

Proizvod je namenjen za raziskave, analize in znanstveno izobraževanje.

**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita****8.1 Parametri nadzora****Drugi podatki o dovoljenih mejnih vrednostih**

Dodatno je potrebno upoštevati nacionalne pravne predpise!

**8.2 Nadzor izpostavljenosti****Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor**

Poskrbite za zadostno prezračevanje in lokalno odsesavanje na kritičnih točkah.

Če ukrepi za odsesavanje ali zračenje niso možni ali ne zadostujejo, je potrebno nositi zaščitno dihalno masko.

**Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema****Zaščito za oči/obraz**

zaščitna očala

Ščitnik za obraz

**Zaščita rok**

Nositi je potrebno zaščitne rokavice

Rokavice, odporne na kemikalije je treba glede na izvedbo izbrati v odvisnosti od koncentracije in količine nevarne snovi na delovnem mestu.

Proporočljivo se je pri prodajalcu informirati o kemični obstojnosti zgoraj omenjenih zaščitnih rokavic za posebne namene.

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

## Bromobenzene p.

Sprememba: 05.10.2026

Številka proizvoda: AC11.00185

Stran 6 od 11

**Zaščita kože**

Nositi primerno zaščitno obleko. Protipožarna zaščitna obleka. Uporabljajte protistatične čevlje in delovno obleko.

Pri rokovanju s kemikalijami se sme nositi le zaščitna obleka z oznako CE vključno s štirimestno kontrolno številko.

Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

**Zaščita dihal**

V primeru učinkovanja hlapov, prašiv in aerosolov je potrebno uporabiti zaščitno dihalno napravo.

**Toplotno nevarnostjo**

Ni razpoložljivih podatkov

**Nadzor izpostavljenosti okolja**

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

Hlapi proizvoda so težji od zraka in se lahko v večji koncentraciji zbirajo na tleh, v jamah, kanalih in kletih.

Nevarnost eksplozije

**ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti****9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Agregatno stanje:                                  | Tekoč                      |
| Barva:                                             | brezbarven                 |
| Prag vonja:                                        | Ni razpoložljivih podatkov |
| Tališče/ledišče:                                   | -31 °C                     |
| Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča: | 156 °C                     |
| Vnetljivost:                                       | Ni razpoložljivih podatkov |
| Meje eksplozivnosti-spodnja:                       | Ni razpoložljivih podatkov |
| Meje eksplozivnosti-zgornja:                       | Ni razpoložljivih podatkov |
| Plamenišče:                                        | 51 °C                      |
| Temperatura samovžiga:                             | 565 °C                     |
| Temperatura razpadanja:                            | Ni razpoložljivih podatkov |
| pH:                                                | Ni razpoložljivih podatkov |
| Kinematična viskoznost:                            | Ni razpoložljivih podatkov |
| Topnost v vodi:                                    | 0,45 g/l                   |
| (pri 30 °C)                                        |                            |
| Topnost v drugih topilih                           |                            |
| Ni razpoložljivih podatkov                         |                            |
| Hitrost raztapljanja:                              | Ni razpoložljivih podatkov |
| Porazdelitveni koeficient                          | Ni razpoložljivih podatkov |
| n-oktanol/voda:                                    |                            |
| Stabilnost disperzije:                             | Ni razpoložljivih podatkov |
| Parni tlak:                                        | 4,3 hPa                    |
| (pri 20 °C)                                        |                            |
| Parni tlak:                                        | 25 hPa                     |
| (pri 50 °C)                                        |                            |
| Gostota (pri 20 °C):                               | 1,50 g/cm <sup>3</sup>     |
| Relativna gostota:                                 | Ni razpoložljivih podatkov |
| Nasipna teža:                                      | Ni razpoložljivih podatkov |
| Relativna parna gostota:                           | Ni razpoložljivih podatkov |
| Lastnosti delcev:                                  | Ni razpoložljivih podatkov |

**9.2 Drugi podatki****Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti**

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

## Bromobenzene p.

Sprememba: 05.10.2026

Številka proizvoda: AC11.00185

Stran 7 od 11

## Eksplozivne lastnosti

Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.

## Nadaljnja gorljivost:

Ni razpoložljivih podatkov

## Temperatura samovžiga

Trdne snovi:

Ni razpoložljivih podatkov

Plin:

Ni razpoložljivih podatkov

## Oksidativne lastnosti

Oksidativno

## Druge varnostne značilnosti

Relativna hitrost izparevanja:

Ni razpoložljivih podatkov

Test separacije topila:

Ni razpoložljivih podatkov

Vsebnost topila:

Ni razpoložljivih podatkov

Vsebnost trdnih delov:

Ni razpoložljivih podatkov

Sublimacijska temperatura:

Ni razpoložljivih podatkov

Zmehčišče:

Ni razpoložljivih podatkov

Točka tečenja:

Ni razpoložljivih podatkov

Ni razpoložljivih podatkov:

Dinamična viskoznost:

Ni razpoložljivih podatkov

Iztočni čas:

Ni razpoložljivih podatkov

## Splošni napotki

Ni razpoložljivih podatkov

## ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

**10.1 Reaktivnost**

Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivno zmes.

**10.2 Kemijska stabilnost**

Zaščititi pred: Sevanje toplote.

**10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**

Oksidacijsko sredstvo

Peroksidi

Alkalijske kovine

Zemeljska alkalijska kovina

**10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti**

Sevanje toplote.

**10.5 Nezdružljivi materiali**

Ni razpoložljivih podatkov

**10.6 Nevarni produkti razgradnje**

V primeru požara lahko nastane:

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

## Nadaljnje informacije

Ni razpoložljivih podatkov

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

**11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**

## Toksikokinetika, presnova in razdelitev

Ni razpoložljivih podatkov

## Akutna strupenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

## Bromobenzene p.

Sprememba: 05.10.2026

Številka proizvoda: AC11.00185

Stran 8 od 11

| Št. CAS  | Sestavina            |                 |         |                                       |                                          |
|----------|----------------------|-----------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|          | Pot izpostavljenosti | Doza            | Vrste   | Izvor                                 | Metoda                                   |
| 108-86-1 | bromobenzen          |                 |         |                                       |                                          |
|          | oralno               | LD50 3591 mg/kg | Podgana | J. Appl. Toxicol. 4(6):320-325 (1984) | - Principle of test: Single oral dose ad |

**Dražilnost in jedkost**

Jedkost za kožo/draženje kože: Povzroča draženje kože.

Huda poškodba oči/draženje oči: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Senzibilizirno učinkovanje**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Učinkovanja povzročitve raka, sprememb dedne zasnove in ogrožanja razplojevanje**

Mutagenost za zarodne celice: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Rakotvornost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Strupenost za razmnoževanje: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**STOT - enkratna izpostavljenost**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**STOT - ponavljajoča se izpostavljenost**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Nevarnost pri vdihavanju**

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

**Podatki o možnih načinih izpostavljenosti**

Ni razpoložljivih podatkov

**Spesifično delovanje v živalskem poskusu**

Ni razpoložljivih podatkov

**Splošni napotki o preskusih**

Ni razpoložljivih podatkov

**Praktične izkušnje**

Ni razpoložljivih podatkov

**11.2 Podatki o drugih nevarnostih****Lastnosti endokrinih motilcev**

Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki ima lastnosti endokrinega motilca pri neciljnih organizmih, in nima sestavin, ki izpolnjujejo ta merila.

**Drugi podatki**

Ni razpoložljivih podatkov

**Splošni napotki**

Ni razpoložljivih podatkov

**ODDELEK 12: Ekološki podatki****12.1 Strupenost**

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

## Bromobenzene p.

Sprememba: 05.10.2026

Številka proizvoda: AC11.00185

Stran 9 od 11

| Št. CAS  | Sestavina                 |                 |           |                                 |                            |                                          |
|----------|---------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|          | Strupenost za vodo        | Doza            | [h]   [d] | Vrste                           | Izvor                      | Metoda                                   |
| 108-86-1 | bromobenzen               |                 |           |                                 |                            |                                          |
|          | Akutna toksičnost za ribe | LC50 5,6 mg/l   | 96 h      | Pimephales promelas             | GESTIS                     |                                          |
|          | Akutna toksičnost za alge | ErC50 mg/l 12,3 | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata | REACH Registration Dossier | other: Circular on Test Methods of New C |
|          | Akutna toksičnost na raki | EC50 mg/l 15,7  | 48 h      | Daphnia magna                   | REACH Registration Dossier | OECD Guideline 202                       |

**12.2 Obstočnost in razgradljivost**

Ni razpoložljivih podatkov

**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih**

Ni razpoložljivih podatkov

**Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda**

| Št. CAS  | Sestavina   | Log Pow |
|----------|-------------|---------|
| 108-86-1 | bromobenzen | 3,12    |

**12.4 Mobilnost v tleh**

Ni razpoložljivih podatkov

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**

Ta snov ne izpolnjuje PBT-/vPvB-kriterijev odredbe REACH, aneks XIII.

**12.6 Lastnosti endokrinih motilcev**

Ta snov nima lastnosti endokrinega motilca pri neciljnih organizmih.

**12.7 Drugi škodljivi učinki**

Preprečiti je treba vnašanje v okolje.

**Splošni napotki**

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

Nevarnost eksplozije.

**ODDELEK 13: Odstranjevanje****13.1 Metode ravnanja z odpadki****Ravnanje z ostanki zmesi**

Dovajati v napravo za kemično/fizikalno obdelavo ob upoštevanju uradnih predpisov.

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.

**Ravnanje z neočiščeno embalažo**

S kontaminirano embalažo je potrebno ravnati enako kot s snovjo.

**ODDELEK 14: Podatki o prevozu****Kopinski transport (ADR/RID)**

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| <b>14.1 Številka ZN in številka ID:</b> | UN 2514     |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN:</b>   | BROMOBENZEN |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza:</b> | 3           |
| <b>14.4 Skupina embalaže:</b>           | III         |
| Nalepka nevarnosti:                     | 3           |
| Razvrstitveni kod:                      | F1          |
| Omejena količina (LQ):                  | 5 L         |

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

## Bromobenzene p.

Sprememba: 05.10.2026

Številka proizvoda: AC11.00185

Stran 10 od 11

Dopuščena količina: E1  
Prevozna skupina: 3  
Številka-oznake nevarne snovi: 30  
Kod omejitve za predore: D/E

## Transport z rečno plovbo (ADN)

14.1 Številka ZN in številka ID: UN 2514  
14.2 Pravilno odpremno ime ZN: BROMOBENZEN  
14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 3  
14.4 Skupina embalaže: III  
Nalepka nevarnosti: 3  
Razvrstitveni kod: F1  
Omejena količina (LQ): 5 L  
Dopuščena količina: E1

## Pomorski ladijski transport (IMDG)

14.1 Številka ZN in številka ID: UN 2514  
14.2 Pravilno odpremno ime ZN: BROMOBENZENE  
14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 3  
14.4 Skupina embalaže: III  
Nalepka nevarnosti: 3  
Posebni predpisi: -  
Omejena količina (LQ): 5 L  
Dopuščena količina: E1  
EmS: F-E, S-D

## Zračni transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 Številka ZN in številka ID: UN 2514  
14.2 Pravilno odpremno ime ZN: BROMOBENZENE  
14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 3  
14.4 Skupina embalaže: III  
Nalepka nevarnosti: 3  
Omejena količina (LQ) potniško letalo: 10 L  
Passenger LQ: Y344  
Dopuščena količina: E1  
Navodila za pakiranje - potniško letalo: 355  
Maksimalna količina - potniško letalo: 60 L  
Navodila za pakiranje - tovorno letalo: 366  
Maksimalna količina - tovorno letalo: 220 L

14.5 Nevarnosti za okolje

Marine pollutant: P

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Ni razpoložljivih podatkov

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni razpoložljivih podatkov

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

## EU Podatki, določeni s predpisi

Omejitve pri uporabi (REACH, priloga XVII):  
Vdor 3, Vdor 40, Vdor 75

## Dodatni napotki

Pri delu upoštevati omejitve v skladu z zakonom za zaščito mladostnikov (94/33/ES).

## Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

## Bromobenzene p.

Sprememba: 05.10.2026

Številka proizvoda: AC11.00185

Stran 11 od 11

## Nacionalni predpisi

## ODDELEK 16: Drugi podatki

## Okrajšave in kratice

Flam. Liq. 3: Vnetljiva tekočina, kategorija nevarnosti 3

Skin Irrit. 2: Draženje kože, kategorija nevarnosti 2

Aquatic Chronic 2: Nevarno za vodno okolje: kategorija kroničnosti 2

## Besedilo H in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

H315 Povzroča draženje kože.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

## Nadaljnji podatki

Navedbe se opirajo na najnovejša spoznanja, vendar pa ne zagotavljajo lastnosti produkta in tako niso osnova za pogodbeno pravno razmerje.

Sprejemnik naših produktov je sam odgovoren za upoštevanje ustreznih zakonov in določil.