

**Kaliumhydrogensulfat reinst**

Omarbetning: 05.03.2025

Produktkod: AC14.00503

Sida 1 av 11

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning**

Kaliumhydrogensulfat reinst

CAS nr: 7646-93-7  
Index nr: 016-056-00-4  
EG nr: 231-594-1

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****Användning av ämnet eller blandningen**

Reagenser och laboratoriekemikalier  
Endast för laboratorie- och analysändamål.

**Användningar från vilka avrådas**

Skall icke användas för privata ändamål (hushåll).

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet****Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**

Leverantör: AnalytiChem Services, Unipessoal, Lda  
Gatuadress: Rua de Júlio Dinis 676 7º  
Stad: N-4050-320 Porto  
Telefon: +351 226002917  
E-post: info@analytichem.com  
Kontaktperson: SDS service department  
E-post: SDS@analytichem.com  
Internet: www.analytichem.com  
Ansvarig avdelning: SDS service department

**Uppgifter om leverantör eller tillverkare**

Leverantör: AnalytiChem Belgium NV  
Gatuadress: Industriezone "De Arend" 2  
Stad: B-8210 Zedelgem  
Telefon: +32 50 28 83 20  
E-post: info.be@analytichem.com  
Kontaktperson: SDS service department  
E-post: SDS@analytichem.com  
Ansvarig avdelning: AnalytiChem:  
EU-Belgium: AnalytiChem Belgium, Industriezone "De Arend" 2, 8210 Zedelgem, Belgium, +32 50 28 83 20  
EU-Germany: AnalytiChem Germany, Stempelstrasse 6, 47167 Duisburg, Germany, +49 203 51 94 – 200  
EU-Netherlands: AnalytiChem Netherlands, Communicatieweg 7, 3641 SG Mijdrecht, The Netherlands, +31 297 286848  
UK: AnalytiChem UK, Unit 7 Launton Business Center, Murdock Road, Bicester, OX26 4XB, England, +44 1869 355 500  
USA: AnalytiChem USA, 227 China Road, Winslow, Maine, 04901, United States, +1 800-244-8378  
Canada: AnalytiChem Canada, 21800 Clark Graham Avenue, Baie d'Urfe, H9X 4B6, Canada, +1 514-457-0701  
Australia: ORE Research & Exploration Pty Ltd, 37A Hosie Street, Bayswater North, 3153, Australia, +61 3 9729 0333

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**

112 – begär Giftinformation; +46 8 525 034 03 (CHEMTREC)

## Kaliumhydrogensulfat reinst

Omarbetning: 05.03.2025

Produktkod: AC14.00503

Sida 2 av 11

## Ytterligare information

Det finns inget registreringsnummer för denna substans eftersom substans en eller dess användning är befriad från registrering enligt artikel 2 R EACH, rådets förordning (EG) nr 1907/2006, det årliga tonnaget kräver inte registrering eller registreringen är bestämd till en senare registreringsdeadline.

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

## 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

## Förordning (EG) nr 1272/2008

Skin Corr. 1B; H314

STOT SE 3; H335

Ordalydelse av faroangivelserna: se under AVSNITT 16.

## 2.2 Märkningsuppgifter

## Förordning (EG) nr 1272/2008

Signalord: Fara

Piktogram:



## Faroangivelser

H314

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H335

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

## Skyddsangivelser

P280

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.

P301+P330+P331

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P303+P361+P353

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha.

P305+P351+P338

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P312

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

## 2.3 Andra faror

Inga data tillgängliga.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

## 3.1 Ämnen

Formel:

KHSO<sub>4</sub>

Molekylvikt:

136,17 g/mol

## Relevanta ingredienser

| CAS nr    | Kemiskt namn                                  |              |          | Mängd/halt |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------|----------|------------|
|           | EG nr                                         | Index nr     | REACH nr |            |
|           | Klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008) |              |          |            |
| 7646-93-7 | kaliumbisulfat                                |              |          | 100 %      |
|           | 231-594-1                                     | 016-056-00-4 |          |            |
|           | Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H314 H335           |              |          |            |

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

**Kaliumhydrogensulfat reinst**

Omarbetning: 05.03.2025

Produktkod: AC14.00503

Sida 3 av 11

**Ytterligare information**

Produkten innehåller inga substanser som inger mycket stora betänkligheter enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), artikel 57) och som överstiger de lagstadgade koncentration/gränsvärdena på = 0,1 % (w/w).

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Generell rekommendation**

Självskydd av försthjälparen  
Ta av nedstänkta, genomdränkta kläder omedelbart.

**Vid inandning**

Sörj för frisk luft.  
Ring en läkare omedelbart.

**Vid hudkontakt**

Tvätta genast med: Vatten  
Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.  
Ring en läkare omedelbart.  
Orsakar svårt läkande sår.

**Vid ögonkontakt**

Vid kontakt med ögonen skall ögonen med öppna ögonlock spolas med vatten tillräckligt länge och en ögonläkare skall konsulteras omedelbart.  
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

**Vid nedsväljning**

Skölj munnen omedelbart efteråt och drick rikligt med vatten.  
Ring en läkare omedelbart.  
Framkalla INTE kräkning.  
Neutraliseringsmedlet får ej drickas.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Irriterande  
frätande  
Hosta  
Dyspné  
Risk för allvarliga ögonskador.  
Vid sväljning finns risken att matstrupen och magsäcken perforeras (stark frätande effekt).

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Inga data tillgängliga.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel**

Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.

**Olämpliga släckmedel**

ingen begränsning

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Icke-brännbara fasta ämnen  
Farliga förbränningsprodukter  
Vid brand kan frigöras:  
Svaveloxider

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

**Kaliumhydrogensulfat reinst**

Omarbetning: 05.03.2025

Produktkod: AC14.00503

Sida 4 av 11

Vid brand: Använd inbyggd andningsapparat.  
Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.  
Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

**Övrig information**

Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.  
Om det är möjligt utan utsätta sig själv för fara, ta bort oskadade behållare från farozonen.  
Använd vattenstråle för att skydda personal och kyla ned hotade behållare.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer****För annan personal än räddningspersonal**

Sörj för tillräcklig ventilation.  
Använd personlig skyddsutrustning.  
Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.  
Förflytta personer i säkerhet  
Nödåtgärder  
rådfråga expert  
Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

**För räddningspersonal**

Skyddsangivelser För räddningspersonal : Personligt skydd: se avsnitt 8

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Inga särskilda miljöåtgärder krävs.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering****För återhållning**

Täck över avlopp.  
Förhindra spridning över ett stort område (t.ex. genom inneslutning eller oljebarriärer).  
Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning.  
Ta upp försiktigt i torrt tillstånd. Ta upp dammfritt och lägg ned dammfritt.

**För rengöring**

Nedsmutsade föremål och golvet rengörs noggrant under iakttagelse av miljöföreskrifterna.

**Annan information**

Sörj för tillräcklig ventilation.  
Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  
Vid exponering för ångor/damm/aerosoler skall andningsskydd användas.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Säker hantering: se avsnitt 7  
Personligt skydd: se avsnitt 8  
Bortskaffande: se avsnitt 13

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering****Rekommendation för säker hantering**

Läs etiketten före användning.  
Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.  
Sörj för tillräcklig ventilation.  
Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.  
Undvik dammbildning. Undvik inandning av damm.

**Information om brand- och explosionsskydd**

Särskilda brandskyddsåtgärder är inte nödvändiga.

**Kaliumhydrogensulfat reinst**

Omarbetning: 05.03.2025

Produktkod: AC14.00503

Sida 5 av 11

**Råd om hygien på arbetsplatsen**

- Ta av nedstänkta kläder.
- Tvätta händerna före raster och efter arbetet
- Ät inte eller drick inte under hanteringen.

**Övrig information**

- Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- Tvätta händerna före raster och efter arbetet
- Upprätta en plan för hudskydd och följ den.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

- Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt.
- Olämpligt material för behållare/utrustning: Metall

**Råd om samförvaring**

- nationellt direktiv

**Ytterligare information om lagringsförhållanden**

- lagringstemperatur: +15°C - +25°C
- Skyddas mot: Fukt / hygroskopisk.

**7.3 Specifik slutanvändning**

- Laboratoriekemikalier

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd****8.1 Kontrollparametrar****8.2 Begränsning av exponeringen****Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

- Tekniska åtgärder och tillämpningen av adekvata arbetsmetoder föredras framför användning av personlig skyddsutrustning.

**Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning****Ögonskydd/ansiktsskydd**

- Använd ögonskydd/ansiktsskydd.

**Handskar**

- Vid hantering av kemiska ämnen skall skyddshandskar med CE-märke med fyrsiffrigt kontrollnummer användas. Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet väljs arbetsplatsspecifikt beroende på koncentrationen och mängden av farliga ämnen. För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören.

- Lämpliga exempel är handskar av KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, e-post: [vertrieb@kcl.de](mailto:vertrieb@kcl.de) med följande specifikation (provning enligt EN 374):

**Vid långvarig handkontakt**

- Handelsnamn/beteckning: KCL 741 Dermatril® L
- Rekommenderat material: NBR (Nitrilgummi) 0,11 mm
- Användningstid vid permanent kontakt: > 480 min

**Vid kortvarig handkontakt**

- Handelsnamn/beteckning: KCL 741 Dermatril® L
- Rekommenderat material: NBR (Nitrilgummi) 0,11 mm
- Användningstid vid tillfällig kontakt (stänk): > 480 min

**Kaliumhydrogensulfat reinst**

Omarbetning: 05.03.2025

Produktkod: AC14.00503

Sida 6 av 11

Genombrottstiderna nedan är bestämda av KCL i laboratorietester enligt EN 374 med prov av rekommenderad handsktyp. Denna rekommendation är tillämplig endast för produkten nämnd på i varuinformationsbladet och levererad av oss för ändamål som är specificerat av oss. Vid upplösning eller blandning med andra ämnen under förhållanden som skiljer sig från de i EN374, ta kontakt med leverantören av CE-godkända handskar (te.x. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: [www.kcl.de](http://www.kcl.de)).

**Hudskydd**

Använd lämpliga skyddskläder. Tag genast av alla nedstänkta kläder.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet

Skyddskläder bör väljas specifikt för arbetsplatsen, beroende på koncentration och kvantitet av de hanterade substanserna. Motståndskraften i skyddsmaterialet bör verifieras av respektive leverantör.

**Andningsskydd**

Andningsskydd krävs vid: dammbildning

Skyddsmask med filter eller fläktfiltreringsapparat av typ: P2

Företagaren skall försäkra sig om att underhåll, rengöring och utprovning av utrustning för andningsskydd utförs enligt instruktionerna från tillverkaren. Dessa åtgärder skall dokumenteras på ett lämpligt sätt.

**Begränsning av miljöexponeringen**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Aggregationstillstånd:                                  | fast                    |
| Färg:                                                   | färglös                 |
| Lukt:                                                   | luktfri                 |
| Lukttröskel:                                            | ej fastställd           |
| Smältpunkt/frys punkt:                                  | 195 °C                  |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: | ej fastställd           |
| Brandfarlighet:                                         | ej fastställd           |
| Nedre Explosionsgränser:                                | ej fastställd           |
| Övre Explosionsgränser:                                 | ej fastställd           |
| Flampunkt:                                              | inte tillämplig         |
| Självantändningstemperatur:                             | inte tillämplig         |
| Sönderfallstemperatur:                                  | >195 °C                 |
| pH-värde (vid 20 °C):                                   | ~1 (50g/l)              |
| Viskositet, kinematisk:                                 | ej fastställd           |
| Vattenlöslighet:<br>(vid 20 °C)                         | 490 g/l                 |
| Löslighet i andra lösningsmedel                         |                         |
| ej fastställd                                           |                         |
| Upplösningshastigheten:                                 | ej fastställd           |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten:                | ej fastställd           |
| Dispersionsstabiliteten:                                | ej fastställd           |
| Ångtryck:                                               | ej fastställd           |
| Ångtryck:                                               | ej fastställd           |
| Densitet:                                               | 2,24 g/cm <sup>3</sup>  |
| Relativ densitet:                                       | ej fastställd           |
| Skrymdensitet:                                          | ~1140 kg/m <sup>3</sup> |
| Relativ ångdensitet:                                    | ej fastställd           |
| Partikelegenskaper:                                     | ej fastställd           |

**9.2 Annan information**

## Kaliumhydrogensulfat reinst

Omarbetning: 05.03.2025

Produktkod: AC14.00503

Sida 7 av 11

**Information om faroklasser för fysisk fara**

Explosiva egenskaper

ej fastställd

Underhåller förbränning:

Inga data tillgängliga

Självantändningstemperatur

Fast form:

ej fastställd

Gas:

inte tillämplig

Oxiderande egenskaper

ej fastställd

**Andra säkerhetskaraktistika**

Avdunsningshastighet:

ej fastställd

Test för avskiljning av lösningsmedel:

ej fastställd

Lösningsmedelhalt:

ej fastställd

Halt av fast substans:

100%

Sublimeringspunkt:

ej fastställd

Mjukningspunkt:

ej fastställd

Flytttemperatur:

ej fastställd

ej fastställd:

Viskositet, dynamisk:

ej fastställd

Utrinngstid:

ej fastställd

**Ytterligare information**

ej fastställd

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Inga data tillgängliga.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Skyddas mot: Fukt / hygroskopisk.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Oxidationsmedel, stark

Bas

Vatten

Alkoholer

Metall

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Fukt

**10.5 Oförenliga material**

Metall (Bildning av: Väte)

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Vid brand kan frigöras:

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

**Ytterligare information**

Inga data tillgängliga.

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Toxikokinetik, ämnesomsättning och fördelning

Inga data tillgängliga.

**Kaliumhydrogensulfat reinst**

Omarbetning: 05.03.2025

Produktkod: AC14.00503

Sida 8 av 11

**Akut toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.  
Vid sväljning finns risken att matstrupen och magsäcken perforeras (stark frätande effekt).

**Irritation och frätning**

Frätande/irriterande på huden: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.  
Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Orsakar allvarliga ögonskador.  
Risk för allvarliga ögonskador.

**Sensibiliserande effekter**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter**

Mutagenitet i könsceller: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.  
Cancerogenitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.  
Reproduktionstoxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**

Kan orsaka irritation i luftvägarna. (kaliumbisulfat)

**Specifik organtoxicitet - upprepade exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.  
Inga data tillgängliga.

**Information om sannolika exponeringsvägar**

Inga data tillgängliga.

**Specifika effekter i djurförsök**

Inga data tillgängliga.

**Ytterligare information**

Inga data tillgängliga.

**Praktiska erfarenheter**

Inga data tillgängliga.

**11.2 Information om andra faror****Hormonstörande egenskaper**

Inga data tillgängliga.

**Ytterligare information**

Irriterande  
frätande  
Hosta  
Dyspné  
Risk för allvarliga ögonskador.

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Inga data tillgängliga.

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Inga data tillgängliga.

**12.4 Rörlighet i jord**

Inga data tillgängliga.

**Kaliumhydrogensulfat reinst**

Omarbetning: 05.03.2025

Produktkod: AC14.00503

Sida 9 av 11

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Detta ämne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII.

**12.6 Hormonstörande egenskaper**

Ämnet har inte hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer.

**12.7 Andra skadliga effekter**

Töm ej i avloppet.

**Ytterligare information**

Utsläpp i miljön skall undvikas.

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Rekommendation**

Avfallshantering enligt direktiv 2008/98/EG, som täcker avfall och farligt avfall.

Sänd till en förbränningsanläggning för farligt avfall i enlighet med officiella föreskrifter.

Blanda icke med andra avfall.

Töm ej i avloppet.

**Förorenad förpackning**

Tillordningen av avfallsnummer/avfallsbeteckningar skall genomföras bransch- och processspecifikt enligt EEG.

Förpackningar som inte kan rengöras ordentligt skall bortskaffas.

**AVSNITT 14: Transportinformation****Landtransport (ADR/RID)**

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer:</b>    | UN 2509          |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | KALIUMVÄTESULFAT |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 8                |
| <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>            | II               |
| Etiketter:                                | 8                |
| Klassificeringskod:                       | C2               |
| Begränsad mängd (LQ):                     | 1 kg             |
| Frigiven mängd:                           | E2               |
| Transportkategori:                        | 2                |
| Faroklass nummer:                         | 80               |
| Tunnelinskränkning:                       | E                |

**Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)**

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer:</b>    | UN 2509          |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | KALIUMVÄTESULFAT |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 8                |
| <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>            | II               |
| Etiketter:                                | 8                |
| Klassificeringskod:                       | C2               |
| Begränsad mängd (LQ):                     | 1 kg             |
| Frigiven mängd:                           | E2               |

**Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)**

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer:</b>    | UN 2509                     |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | POTASSIUM HYDROGEN SULPHATE |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 8                           |
| <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>            | II                          |
| Etiketter:                                | 8                           |
| Särskilda åtgärder:                       | -                           |

## Kaliumhydrogensulfat reinst

Omarbetning: 05.03.2025

Produktkod: AC14.00503

Sida 10 av 11

Begränsad mängd (LQ): 1 kg  
Frigiven mängd: E2  
EmS: F-A, S-B

**Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1 UN-nummer eller id-nummer:** UN 2509  
**14.2 Officiell transportbenämning:** POTASSIUM HYDROGEN SULPHATE  
**14.3 Faroklass för transport:** 8  
**14.4 Förpackningsgrupp:** II  
Etiketter: 8  
Begränsad mängd (LQ) passagerarflyg: 5 kg  
Passager LQ: Y844  
Frigiven mängd: E2  
IATA-Packinstruktion - passagerarflyg: 859  
IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg: 15 kg  
IATA-Packinstruktion - fraktflyg: 863  
IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg: 50 kg

**14.5 Miljöfaror**

MILJÖFARLIGT: Nej

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

inte tillämplig

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****EU-föreskrifter**

Användningsbegränsningar (REACH, bilaga XVII):

Införande 75

Information enligt direktiv 2012/18/EU Omfattas inte av 2012/18/EU (SEVESO III)  
(SEVESO III):**Nationella bestämmelser**

Begränsad sysselsättningsmöjlighet: Iakta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG).

Vattenfarlighetsklass (D): 1 - svagt vattenskadlig

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

För detta ämne genomfördes inte någon kemikaliesäkerhetsbedömning.

**AVSNITT 16: Annan information****Ändringar från den föregående versionen**

Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er): 1,9,12.

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Kaliumhydrogensulfat reinst

Omarbetning: 05.03.2025

Produktkod: AC14.00503

Sida 11 av 11

## Förkortningar och akronymer

Skin Corr. 1B: Frätande på huden, underkategori 1B

Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada, farokategori 1

STOT SE 3: Specifik organotoxicitet - enstaka exponering, farokategori 3

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

## Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

## Ytterligare information

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet motsvarar efter det bästa vetandet till våra kunskaper vid tryckläggningen. Informationerna skall ge ledning för säker hantering av ämnena som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och avlägsnande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Såvida produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, kan detta databladets uppgifter inte utan vidare överföras till det nya material. Se till att användarna får adekvat information, instruktioner och utbildning