

**CONOSTAN Custom Blend Multi-Element Standard**

Omarbetning: 30.10.2025

Produktkod: AC18.07766

Sida 1 av 11

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**
**1.1 Produktbeteckning**

CONOSTAN Custom Blend Multi-Element Standard

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**
**Användning av ämnet eller blandningen**

Reagenser och laboratoriekemikalier  
Endast för laboratorie- och analysändamål.

**Användningar från vilka avrådas**

Skall icke användas för privata ändamål (hushåll).

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**
**Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**

Leverantör: AnalytiChem Services, Unipessoal, Lda  
Gatuadress: Rua de Júlio Dinis 676 7º  
Stad: P-4050-320 Porto  
Telefon: +351 226002917  
E-post: info@analytichem.com  
Kontaktperson: SDS service department  
E-post: SDS@analytichem.com  
Internet: www.analytichem.com  
Ansvarig avdelning: SDS service department

**Uppgifter om leverantör eller tillverkare**

Leverantör: AnalytiChem Canada Inc.  
Québec, CANADA  
Gatuadress: 21800 Clark Graham Ave  
Stad: CDN-H9X 4B6 Baie-D'Urfé  
Telefon: +1 (800) 361-6820 Telefax: +1 (800) 253-5549  
E-post: info@analytichem.com  
Kontaktperson: SDS service department  
E-post: SDS@analytichem.com  
Internet: www.analytichem.com  
Ansvarig avdelning: AnalytiChem:  
EU-Belgium: AnalytiChem Belgium, Industriezone "De Arend" 2, 8210 Zedelgem, Belgium, +32 50 28 83 20  
EU-Germany: AnalytiChem Germany, Stempelstrasse 6, 47167 Duisburg, Germany, +49 203 51 94 – 200  
EU-Netherlands: AnalytiChem Netherlands, Communicatieweg 7, 3641 SG Mijdrecht, The Netherlands, +31 297 286848  
UK: AnalytiChem UK, Unit 7 Launton Business Center, Murdock Road, Bicester, OX26 4XB, England, +44 1869 355 500  
USA: AnalytiChem USA, 227 China Road, Winslow, Maine, 04901, United States, +1 800-244-8378  
Canada: AnalytiChem Canada, 21800 Clark Graham Avenue, Baie d'Urfe, H9X 4B6, Canada, +1 514-457-0701  
Australia: ORE Research & Exploration Pty Ltd, 37A Hosie Street, Bayswater North, 3153, Australia, +61 3 9729 0333  
112 – begär Giftinformation; +46 8 525 034 03 (CHEMTREC)

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**

## CONOSTAN Custom Blend Multi-Element Standard

Omarbetning: 30.10.2025

Produktkod: AC18.07766

Sida 2 av 11

## Ytterligare information

Inga data tillgängliga.

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

## 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

## Förordning (EG) nr 1272/2008

Aquatic Chronic 3; H412

Ordalydelse av faroangivelserna: se under AVSNITT 16.

## 2.2 Märkningsuppgifter

## Förordning (EG) nr 1272/2008

## Faroangivelser

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

## Skyddsangivelser

P501 Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering på behörig återvinningscentral.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

## 2.3 Andra faror

Inga data tillgängliga.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

## 3.2 Blandningar

## Relevanta ingredienser

| CAS nr    | Kemiskt namn                                  |          |          | Mängd/halt   |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|----------|--------------|
|           | EG nr                                         | Index nr | REACH nr |              |
|           | Klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008) |          |          |              |
| 8042-47-5 | Vit mineralolja, petroleum                    |          |          | 95 - < 100 % |
|           | 232-455-8                                     |          |          |              |
|           |                                               |          |          |              |
| 7440-66-6 | zink                                          |          |          | < 1 %        |
|           | 231-175-3                                     |          |          |              |
|           | Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H400 H410 |          |          |              |

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

## Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

| CAS nr    | EG nr                                                                           | Kemiskt namn               | Mängd/halt   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
|           | Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE) |                            |              |
| 8042-47-5 | 232-455-8                                                                       | Vit mineralolja, petroleum | 95 - < 100 % |
|           | dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg                          |                            |              |

## Ytterligare information

Inga data tillgängliga.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

## 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

## Generell rekommendation

Inga data tillgängliga.

**CONOSTAN Custom Blend Multi-Element Standard**

Omarbetning: 30.10.2025

Produktkod: AC18.07766

Sida 3 av 11

**Vid inandning**

Sörj för frisk luft.  
Vid obehag, kontakta läkare.

**Vid hudkontakt**

Tvätta genast med: Vatten, Tvål  
Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.  
Vid hudirritation rådfråga läkare.

**Vid ögonkontakt**

Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten.  
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
Vid ögonretningar uppsök en ögonläkare.

**Vid nedsväljning**

Skölj munnen.  
Iaktta aspirationsrisken vid kräkningar.  
Ring en läkare omedelbart.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Mag- tarmstörningar  
Lunginflammation  
Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.  
Yrsel  
Depression i centrala nervsystemet  
Huvudvärk

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Inga data tillgängliga.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**
**5.1 Släckmedel**
**Lämpliga släckmedel**

Skum  
Koldioxid (CO<sub>2</sub>)  
Släckningspulver  
Vatten

**Olämpliga släckmedel**

Inga data tillgängliga.

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Brännbara vätskor  
Farliga förbränningsprodukter  
Vid brand kan frigöras:  
Koldioxid (CO<sub>2</sub>)  
Kolmonoxid  
Vid uppvärmning:  
Ångor är tyngre än luft, sprider sig längs golv och bildar explosiva blandningar med luft.

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Vid brand: Använd inbyggd andningsapparat.

**Övrig information**

Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.  
Använd vattenstråle för att skydda personal och kyla ned hotade behållare.  
Om det är möjligt utan utsätta sig själv för fara, ta bort oskadade behållare från farozonen.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

**CONOSTAN Custom Blend Multi-Element Standard**

Omarbetning: 30.10.2025

Produktkod: AC18.07766

Sida 4 av 11

**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**
**Allmän information**

Vid uppvärmning:

Ångor är tyngre än luft, sprider sig längs golv och bildar explosiva blandningar med luft.

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

**För annan personal än räddningspersonal**

Sörj för tillräcklig ventilation.

Använd personlig skyddsutrustning.

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

Förflytta personer i säkerhet

Nödåtgärder

rådfråga expert

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

**För räddningspersonal**

Skyddsangivelser För räddningspersonal : Personligt skydd: se avsnitt 8

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**
**För återhållning**

Täck över avlopp.

Förhindra spridning över ett stort område (t.ex. genom inneslutning eller oljebarrärer).

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).

Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning .

**För rengöring**

Nedsmutsade föremål och golvet rengörs noggrant under iakttagelse av miljöföreskrifterna.

**Annan information**

Sörj för tillräcklig ventilation.

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Vid exponering för ångor/damm/aerosoler skall andningsskydd användas.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Säker hantering: se avsnitt 7

Personligt skydd: se avsnitt 8

Bortskaffande: se avsnitt 13

**AVSNITT 7: Hantering och lagring**
**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**
**Rekommendation för säker hantering**

Läs etiketten före användning. Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.

Ät, drick, rök och snusa inte under användningen. Förpackningen förvaras väl tillsluten.

Använd personlig skyddsutrustning. Använd ångledningshuv (laboratorium).

Undvik inandning av ånga/dimma.

Sörj för tillräcklig ventilation.

**Information om brand- och explosionsskydd**

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

Vid uppvärmning:

Ångor är tyngre än luft, sprider sig längs golv och bildar explosiva blandningar med luft.

**Råd om hygien på arbetsplatsen**

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

**CONOSTAN Custom Blend Multi-Element Standard**

Omarbetning: 30.10.2025

Produktkod: AC18.07766

Sida 5 av 11

Skyddskläder bör väljas specifikt för arbetsplatsen, beroende på koncentration och kvantitet av de hanterade substanserna. Motståndskraften i skyddsmaterialet bör verifieras av respektive leverantör.

**Övrig information**

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Upprätta en plan för hudskydd och följ den.

Före raster och efter arbetet skall ansiktet och händerna tvättas och ta en dusch vid behov.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
**Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

Behållaren ska vara väl tillsluten.

**Råd om samförvaring**

Nationella föreskrifter

**Ytterligare information om lagringsförhållanden**

Förvaras svalt. Skyddas från solljus.

**7.3 Specifik slutanvändning**

Laboratoriekemikalier

Endast för laboratorie- och analysändamål.

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**
**8.1 Kontrollparametrar**
**DNEL-/DMEL-värden**

| CAS nr                       | Ämne                       | Exponeringsväg | Verkning                  | Värde |
|------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|-------|
| 8042-47-5                    | Vit mineralolja, petroleum |                |                           |       |
| Arbetstagare DNEL, långvarig | inhalativ                  | systemisk      | 160 mg/m <sup>3</sup>     |       |
| Arbetstagare DNEL, långvarig | dermal                     | systemisk      | 220 mg/kg kroppsvikt/dygn |       |
| Konsument DNEL, långvarig    | inhalativ                  | systemisk      | 35 mg/m <sup>3</sup>      |       |
| Konsument DNEL, långvarig    | dermal                     | systemisk      | 93 mg/kg kroppsvikt/dygn  |       |
| Konsument DNEL, långvarig    | oral                       | systemisk      | 40 mg/kg kroppsvikt/dygn  |       |

**Övrig information Kontrollparametrar**

Nationella rättsföreskrifter skall också iakttas!

**8.2 Begränsning av exponeringen**
**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

Tekniska åtgärder och tillämpningen av adekvata arbetsmetoder föredras framför användning av personlig skyddsutrustning.

Vid öppen hantering skall anordningar med lokal utsugning användas.

**Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**
**Ögonskydd/ansiktsskydd**

skyddsglasögon

Ansiktsskyddsskärm

**Handskar**

Kontrollerade skyddshandskar skall användas

Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet väljs arbetsplatsspecifikt beroende på koncentrationen och mängden av farliga ämnen.

**CONOSTAN Custom Blend Multi-Element Standard**

Omarbetning: 30.10.2025

Produktkod: AC18.07766

Sida 6 av 11

För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören.

**Hudskydd**

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.  
Före raster och efter arbetet skall ansiktet och händerna tvättas och ta en dusch vid behov.  
Upprätta en plan för hudskydd och följ den.

**Andningsskydd**

Andningsskydd krävs vid: aerosol- eller dimbildning  
Företagaren skall försäkra sig om att underhåll, rengöring och utprovning av utrustning för andningsskydd utförs enligt instruktionerna från tillverkaren. Dessa åtgärder skall dokumenteras på ett lämpligt sätt.

**Termisk fara**

Inga data tillgängliga.

**Begränsning av miljöexponeringen**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**
**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Aggregationstillstånd:                                  | Vätska                    |
| Färg:                                                   | färglös, klar             |
| Lukt:                                                   | som: Kolväten             |
| Lukttröskel:                                            | Inga data tillgängliga.   |
| Smältpunkt/frys punkt:                                  | Inga data tillgängliga.   |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: | 218-800 (424.4-1472°F) °C |
| Brandfarlighet:                                         | Inga data tillgängliga.   |
| Nedre Explosionsgränser:                                | Inga data tillgängliga.   |
| Övre Explosionsgränser:                                 | Inga data tillgängliga.   |
| Flampunkt:                                              | Inga data tillgängliga.   |
| Självantändningstemperatur:                             | Inga data tillgängliga.   |
| Sönderfallstemperatur:                                  | Inga data tillgängliga.   |
| pH-värde:                                               | Inga data tillgängliga.   |
| Viskositet, kinematisk:                                 | Inga data tillgängliga.   |
| Vattenlöslighet:                                        | Inga data tillgängliga.   |
| Löslighet i andra lösningsmedel                         |                           |
| Inga data tillgängliga.                                 |                           |
| Upplösningshastigheten:                                 | Inga data tillgängliga.   |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten:                | Inga data tillgängliga.   |
| Dispersionsstabiliteten:                                | Inga data tillgängliga.   |
| Ångtryck:                                               | Inga data tillgängliga.   |
| Ångtryck:                                               | Inga data tillgängliga.   |
| Densitet:                                               | Inga data tillgängliga.   |
| Relativ densitet:                                       | Inga data tillgängliga.   |
| Skrymdensitet:                                          | Inga data tillgängliga.   |
| Relativ ångdensitet:                                    | Inga data tillgängliga.   |
| Partikelegenskaper:                                     | Inga data tillgängliga.   |

**9.2 Annan information**
**Information om faroklasser för fysisk fara**
**Explosiva egenskaper**

Vid uppvärmning:  
Ångor är tyngre än luft, sprider sig längs golv och bildar explosiva blandningar med luft.

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## CONOSTAN Custom Blend Multi-Element Standard

Omarbetning: 30.10.2025

Produktkod: AC18.07766

Sida 7 av 11

Underhåller förbränning:  
Självantändningstemperatur

Inga data tillgängliga

Fast form:

Inga data tillgängliga.

Gas:

Inga data tillgängliga.

Oxiderande egenskaper

Inga data tillgängliga.

### Andra säkerhetskaraktärer

Avdunstningshastighet:

Inga data tillgängliga.

Test för avskiljning av lösningsmedel:

Inga data tillgängliga.

Lösningsmedelhalt:

Inga data tillgängliga.

Halt av fast substans:

Inga data tillgängliga.

Sublimeringspunkt:

Inga data tillgängliga.

Mjukningspunkt:

Inga data tillgängliga.

Flytttemperatur:

Inga data tillgängliga.

Viskositet, dynamisk:

Inga data tillgängliga.

Utrinngstid:

Inga data tillgängliga.

### Ytterligare information

Inga data tillgängliga.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Vid uppvärmning:

Ångor kan med luft bilda en explosiv blandning.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Oxidationsmedel

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Värme

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

### 10.5 Oförenliga material

Inga data tillgängliga.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### Ytterligare information

Inga data tillgängliga.

## AVSNITT 11: Tokikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Toxikokinetik, ämnesomsättning och fördelning

Inga data tillgängliga.

#### Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfylla.

#### ATEblandning beräknad

ATE (oral) &gt; 2000 mg/kg; ATE (dermal) &gt; 2000 mg/kg; ATE (inhalation ånga) &gt; 20 mg/l; ATE (inhalation damm/dimma) &gt; 5 mg/l

**CONOSTAN Custom Blend Multi-Element Standard**

Omarbetning: 30.10.2025

Produktkod: AC18.07766

Sida 8 av 11

| CAS nr    | Kemiskt namn               |                   |       |                     |                    |
|-----------|----------------------------|-------------------|-------|---------------------|--------------------|
|           | Exponeringsväg             | Dos               | Arter | Källa               | Metod              |
| 8042-47-5 | Vit mineralolja, petroleum |                   |       |                     |                    |
|           | oral                       | LD50 > 5000 mg/kg | Råtta | Study report (1987) | OECD Guideline 401 |
|           | dermal                     | LD50 > 2000 mg/kg | Kanin | Study report (1987) | OECD Guideline 402 |

**Irritation och frätning**

Frätande/irriterande på huden: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Sensibiliserande effekter**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter**

Mutagenitet i könsceller: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet - upprepad exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Information om sannolika exponeringsvägar**

Inga data tillgängliga.

**Specifika effekter i djurförsök**

Inga data tillgängliga.

**Ytterligare information**

Inga data tillgängliga.

**Praktiska erfarenheter**

Inga data tillgängliga.

**11.2 Information om andra faror**
**Hormonstörande egenskaper**

Inga data tillgängliga.

**Annan information**

Inga data tillgängliga.

**Ytterligare information**

Mag- tarmstörningar

Lunginflammation

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Yrsel

Depression i centrala nervsystemet

Huvudvärk

**AVSNITT 12: Ekologisk information**

**CONOSTAN Custom Blend Multi-Element Standard**

Omarbetning: 30.10.2025

Produktkod: AC18.07766

Sida 9 av 11

**12.1 Toxicitet**

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

| CAS nr    | Kemiskt namn               |                   |           |                     |                            |                                         |
|-----------|----------------------------|-------------------|-----------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|           | Akvatisk toxicitet         | Dos               | [h]   [d] | Arter               | Källa                      | Metod                                   |
| 8042-47-5 | Vit mineralolja, petroleum |                   |           |                     |                            |                                         |
|           | Akut fisktoxicitet         | LC50 > 10000 mg/l | 96 h      | Lepomis macrochirus | REACH Registration Dossier | Method: other: procedure as detailed in |
|           | Akuta crustaceatoxicitet   | EC50 > 100 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna       | Study report (2008)        | OECD Guideline 202                      |

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Inga data tillgängliga.

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**
**Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten**

| CAS nr    | Kemiskt namn               | Log Pow |
|-----------|----------------------------|---------|
| 8042-47-5 | Vit mineralolja, petroleum | > 6     |

**12.4 Rörlighet i jord**

Inga data tillgängliga.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

**12.6 Hormonstörande egenskaper**

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

**12.7 Andra skadliga effekter**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

**Ytterligare information**

Undvik utsläpp till miljön.

**AVSNITT 13: Avfallshantering**
**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
**Rekommendation**

Skickas till kemisk-fysikalisk behandlingsanläggning i enlighet med officiella föreskrifter.

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

Avfallshantering enligt direktiv 2008/98/EG, som täcker avfall och farligt avfall.

**Förorenad förpackning**

Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet.

**AVSNITT 14: Transportinformation**
**Landtransport (ADR/RID)**
**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.3 Faroklass för transport:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)**
**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

# S kerhetsdatablad

enligt f rordning (EG) nr 1907/2006

## CONOSTAN Custom Blend Multi-Element Standard

Omarbetning: 30.10.2025

Produktkod: AC18.07766

Sida 10 av 11

### 14.3 Faroklass f r transport:

Inget farligt gods enligt denna transportf reskrift.

### 14.4 F rpackningsgrupp:

Inget farligt gods enligt denna transportf reskrift.

### Sj transport/sj frakt (IMDG)

#### 14.1 UN-nummer eller id-nummer:

Inget farligt gods enligt denna transportf reskrift.

#### 14.2 Officiell transportben mning:

Inget farligt gods enligt denna transportf reskrift.

#### 14.3 Faroklass f r transport:

Inget farligt gods enligt denna transportf reskrift.

#### 14.4 F rpackningsgrupp:

Inget farligt gods enligt denna transportf reskrift.

### Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

#### 14.1 UN-nummer eller id-nummer:

Inget farligt gods enligt denna transportf reskrift.

#### 14.2 Officiell transportben mning:

Inget farligt gods enligt denna transportf reskrift.

#### 14.3 Faroklass f r transport:

Inget farligt gods enligt denna transportf reskrift.

#### 14.4 F rpackningsgrupp:

Inget farligt gods enligt denna transportf reskrift.

### 14.6 S rskilda skydds tg rder

Inget farligt gods enligt denna transportf reskrift.

### 14.7 Bulktransport till sj ss enligt IMO:s instrument

Inget farligt gods enligt denna transportf reskrift.

## AVSNITT 15: G llande f reskrifter

### 15.1 F reskrifter/lagstiftning om  mnet eller blandningen n r det g ller s kerhet, h lsa och milj 

#### EU-f reskrifter

Anv ndningsbegr nsningar (REACH, bilaga XVII):

Inf rande 3, Inf rande 75

Information enligt direktiv 2012/18/EU

Omfattas inte av 2012/18/EU (SEVESO III)

(SEVESO III):

#### Nationella best mmelser

## AVSNITT 16: Annan information

### F rkortningar och akronymer

Aquatic Acute 1: Farligt f r vattenmilj n, fara kategori: akut 1

Aquatic Chronic 1: Farligt f r vattenmilj n, fara kategori: kronisk 1

Aquatic Chronic 3: Farligt f r vattenmilj n, fara kategori: kronisk 3

### Klassificering av blandningar och den anv nda bed mningsmetoden enligt f rordning (EG) nr 1272/2008

#### [CLP]

| Klassificering          | Klassificeringsf rfarandet |
|-------------------------|----------------------------|
| Aquatic Chronic 3; H412 | Ber kningsmetod            |

### Ordalydelse av H- och EUH-m ningar (Nummer och fulltext)

H400 Mycket giftigt f r vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt f r vattenlevande organismer med l ngtidseffekter.

H412 Skadliga l ngtidseffekter f r vattenlevande organismer.

### Ytterligare information

Uppgifterna i det h r s kerhetsdatabladet motsvarar efter det b sta vetandet till v ra kunskaper vid tryckl ggningen. Informationerna skall ge ledning f r s ker hantering av  mnena som n mns i detta s kerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och avl gsnande. Uppgifterna kan inte  verf ras till andra produkter. S vida produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, kan detta databladets uppgifter inte utan vidare  verf ras till det nya material.

Informationen  r baserad p  aktuell kunskapsniv  men inneh ller emellertid ingen f rs kran om produktens egenskaper samt uppr ttar inte ett f rh llande baserat p  ett lagligt kontrakt.

Produktmottagaren  r ensam ansvarig f r att  tf lja g llande lagar och f rordningar.

**Säkerhetsdatablad**

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**CONOSTAN Custom Blend Multi-Element Standard**

Omarbetning: 30.10.2025

Produktkod: AC18.07766

Sida 11 av 11

Se till att användarna får adekvat information, instruktioner och utbildning

*(Samtliga uppgifter om relevanta ingredienser har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)*