

**CONOSTAN® Custom Blended Standard**

Omarbetning: 01.12.2023

Produktkod: AC18.11438

Sida 1 av 10

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**
**1.1 Produktbeteckning**

CONOSTAN® Custom Blended Standard

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**
**Användning av ämnet eller blandningen**

Reagenser och laboratoriekemikalier  
Endast för laboratorie- och analysändamål.

**Användningar från vilka avrådas**

Skall icke användas för privata ändamål (hushåll).

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**
**Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**

Leverantör: AnalytiChem Services, Unipessoal, Lda  
Gatuadress: Rua de Júlio Dinis 676 7º  
Stad: P-4050-320 Porto  
Telefon: +351 226002917  
E-post: info@analytichem.com  
Kontaktperson: SDS service department  
E-post: SDS@analytichem.com  
Internet: www.analytichem.com  
Ansvarig avdelning: SDS service department

**Uppgifter om leverantör eller tillverkare**

Leverantör: AnalytiChem Canada Inc.  
Québec, CANADA  
Gatuadress: 21800 Clark Graham Ave  
Stad: CDN-H9X 4B6 Baie-D'Urfé  
Telefon: +1 (800) 361-6820      Telefax: +1 (800) 253-5549  
E-post: info@analytichem.com  
Kontaktperson: SDS service department  
E-post: SDS@analytichem.com  
Internet: www.analytichem.com  
Ansvarig avdelning: AnalytiChem:  
EU-Belgium: AnalytiChem Belgium, Industriezone "De Arend" 2, 8210 Zedelgem, Belgium, +32 50 28 83 20  
EU-Germany: AnalytiChem Germany, Stempelstrasse 6, 47167 Duisburg, Germany, +49 203 51 94 – 200  
EU-Netherlands: AnalytiChem Netherlands, Communicatieweg 7, 3641 SG Mijdrecht, The Netherlands, +31 297 286848  
UK: AnalytiChem UK, Unit 7 Launton Business Center, Murdock Road, Bicester, OX26 4XB, England, +44 1869 355 500  
USA: AnalytiChem USA, 227 China Road, Winslow, Maine, 04901, United States, +1 800-244-8378  
Canada: AnalytiChem Canada, 21800 Clark Graham Avenue, Baie d'Urfe, H9X 4B6, Canada, +1 514-457-0701  
Australia: ORE Research & Exploration Pty Ltd, 37A Hosie Street, Bayswater North, 3153, Australia, +61 3 9729 0333  
112 – begär Giftinformation; +46 8 525 034 03 (CHEMTREC)

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**

**CONOSTAN® Custom Blended Standard**

Omarbetning: 01.12.2023

Produktkod: AC18.11438

Sida 2 av 10

**Ytterligare information**

Inga data tillgängliga.

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper**
**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
**Förordning (EG) nr 1272/2008**

Blandningen är inte klassificerad som farlig i meningen av förordningen (EG) nr 1272/2008.

**2.2 Märkningsuppgifter**
**2.3 Andra faror**

Inga data tillgängliga.

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**
**3.2 Blandningar**
**Relevanta ingredienser**

| CAS nr    | Kemiskt namn                                  |          |          | Mängd/halt |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|----------|------------|
|           | EG nr                                         | Index nr | REACH nr |            |
|           | Klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008) |          |          |            |
| 8042-47-5 | Vit mineralolja, petroleum                    |          |          | 100 %      |
|           | 232-455-8                                     |          |          |            |
|           |                                               |          |          |            |

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

**Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)**

| CAS nr    | EG nr                                                                           | Kemiskt namn               | Mängd/halt |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
|           | Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE) |                            |            |
| 8042-47-5 | 232-455-8                                                                       | Vit mineralolja, petroleum | 100 %      |
|           | dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg                          |                            |            |

**Ytterligare information**

Produkten innehåller inga substanser som inger mycket stora betänklighet er enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), artikel 57) och som öve rskrider de lagstadgade koncentrations|gränsvärdena på = 0,1 % (w/w).

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**
**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**
**Generell rekommendation**

Inga data tillgängliga.

**Vid inandning**

Sörj för frisk luft.

Vid obehag, kontakta läkare.

**Vid hudkontakt**

Tvätta genast med: Vatten, Tvål

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen .

Vid hudirritation rådfråga läkare.

**Vid ögonkontakt**

Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten.

Vid ögonretningar uppsök en ögonläkare.

**Vid nedsväjning**

Iaktta aspirationsrisken vid kräkningar.

**CONOSTAN® Custom Blended Standard**

Omarbetning: 01.12.2023

Produktkod: AC18.11438

Sida 3 av 10

Ring en läkare omedelbart.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Mag- tarmstörningar

Lunginflammation

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Symptomatisk behandling.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**
**5.1 Släckmedel**
**Lämpliga släckmedel**

Skum

Koldioxid (CO<sub>2</sub>)

Släckningspulver

Vatten

**Olämpliga släckmedel**

ingen begränsning

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Brännbara vätskor

Farliga förbränningsprodukter

Vid brand kan frigöras:

Koldioxid (CO<sub>2</sub>)

Kolmonoxid

Vid uppvärmning:

Ångor är tyngre än luft, sprider sig längs golv och bildar explosiva blandningar med luft.

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Vid brand: Använd inbyggd andningsapparat.

**Övrig information**

Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

Använd vattenstråle för att skydda personal och kyla ned hotade behållare.

Om det är möjligt utan utsätta sig själv för fara, ta bort oskadade behållare från farozonen.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**
**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**
**Allmän information**

Vid uppvärmning:

Ångor är tyngre än luft, sprider sig längs golv och bildar explosiva blandningar med luft.

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

**För annan personal än räddningspersonal**

Sörj för tillräcklig ventilation.

Använd personlig skyddsutrustning.

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

Förflytta personer i säkerhet

Nödåtgärder

rådfråga expert

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

**För räddningspersonal**

Skyddsangivelser För räddningspersonal : Personligt skydd: se avsnitt 8

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

**CONOSTAN® Custom Blended Standard**

Omarbetning: 01.12.2023

Produktkod: AC18.11438

Sida 4 av 10

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**
**För återhållning**

- Täck över avlopp.
- Förhindra spridning över ett stort område (t.ex. genom inneslutning eller oljebarriärer).
- Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning.
- Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).

**För rengöring**

- Nedsmutsade föremål och golvet rengörs noggrant under iakttagelse av miljöföreskrifterna.

**Annan information**

- Sörj för tillräcklig ventilation.
- Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- Vid exponering för ångor/damm/aerosoler skall andningsskydd användas.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

- Säker hantering: se avsnitt 7
- Personligt skydd: se avsnitt 8
- Bortskaffande: se avsnitt 13

**AVSNITT 7: Hantering och lagring**
**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**
**Rekommendation för säker hantering**

- Läs etiketten före användning. Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.
- Ät, drick, rök och snusa inte under användningen. Förpackningen förvaras väl tillsluten.
- Använd personlig skyddsutrustning.
- Undvik inandning av ånga/dimma.
- Sörj för tillräcklig ventilation.

**Information om brand- och explosionsskydd**

- Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.
- Vid uppvärmning:
- Ångor är tyngre än luft, sprider sig längs golv och bildar explosiva blandningar med luft.

**Råd om hygien på arbetsplatsen**

- Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
- Skyddskläder bör väljas specifikt för arbetsplatsen, beroende på koncentration och kvantitet av de hanterade substanserna. Motståndskraften i skyddsmaterialet bör verifieras av respektive leverantör.

**Övrig information**

- Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- Upprätta en plan för hudskydd och följ den.
- Före raster och efter arbetet skall ansiktet och händerna tvättas och ta en dusch vid behov.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
**Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

- Förvaras på väl ventilerad plats.
- Behållaren ska vara väl tillsluten.

**Råd om samförvaring**

- TRGS 510

**Ytterligare information om lagringsförhållanden**

- Förvaras svalt. Skyddas från solljus.

**7.3 Specifik slutanvändning**

- Laboratoriekemikalier

**CONOSTAN® Custom Blended Standard**

Omarbetning: 01.12.2023

Produktkod: AC18.11438

Sida 5 av 10

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**
**8.1 Kontrollparametrar**
**DNEL-/DMEL-värden**

| CAS nr                       | Ämne                       | Exponeringsväg | Verkning  | Värde                     |
|------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|---------------------------|
| DNEL typ                     |                            |                |           |                           |
| 8042-47-5                    | Vit mineralolja, petroleum |                |           |                           |
| Arbetstagare DNEL, långvarig |                            | inhalativ      | systemisk | 160 mg/m <sup>3</sup>     |
| Arbetstagare DNEL, långvarig |                            | dermal         | systemisk | 220 mg/kg kroppsvikt/dygn |
| Konsument DNEL, långvarig    |                            | inhalativ      | systemisk | 35 mg/m <sup>3</sup>      |
| Konsument DNEL, långvarig    |                            | dermal         | systemisk | 93 mg/kg kroppsvikt/dygn  |
| Konsument DNEL, långvarig    |                            | oral           | systemisk | 40 mg/kg kroppsvikt/dygn  |

**8.2 Begränsning av exponeringen**
**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

Tekniska åtgärder och tillämpningen av adekvata arbetsmetoder föredras framför användning av personlig skyddsutrustning.

Vid öppen hantering skall anordningar med lokal utsugning användas.

**Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**
**Ögonskydd/ansiktsskydd**

skyddsglasögon

Ansiktsskyddsskärm

**Handskar**

Vid hantering av kemiska ämnen skall skyddshandskar med CE-märke med fyrsiffrigt kontrollnummer användas. Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet väljs arbetsplatsspecifikt beroende på koncentrationen och mängden av farliga ämnen. För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören.

**Hudskydd**

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Före raster och efter arbetet skall ansiktet och händerna tvättas och ta en dusch vid behov.

Upprätta en plan för hudskydd och följ den.

**Andningsskydd**

Andningsskydd krävs vid: aerosol- eller dimbildning

Företagaren skall försäkra sig om att underhåll, rengöring och utprovning av utrustning för andningsskydd utförs enligt instruktionerna från tillverkaren. Dessa åtgärder skall dokumenteras på ett lämpligt sätt.

**Termisk fara**

Inga data tillgängliga.

**Begränsning av miljöexponeringen**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**
**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Aggregationstillstånd: | Vätska        |
| Färg:                  | färglös       |
| Lukt:                  | som: Kolväten |

# S kerhetsdatablad

enligt f rordning (EG) nr 1907/2006

## CONOSTAN® Custom Blended Standard

Omarbetning: 01.12.2023

Produktkod: AC18.11438

Sida 6 av 10

|                                                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Luktr skel:                                             | Inga data tillg ngliga. |                         |
| Sm ltpunkt/frys punkt:                                  |                         | Inga data tillg ngliga. |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: |                         | 218-800  C              |
| Brandfarlighet:                                         |                         | Inga data tillg ngliga. |
| Nedre Explosionsgr nser:                                |                         | Inga data tillg ngliga. |
|  vre Explosionsgr nser:                                 |                         | Inga data tillg ngliga. |
| Flampunkt:                                              |                         | Inga data tillg ngliga. |
| Sj lvant ndningstemperatur:                             |                         | Inga data tillg ngliga. |
| S nderfallstemperatur:                                  |                         | Inga data tillg ngliga. |
| pH-v rde:                                               |                         | Inga data tillg ngliga. |
| Viskositet, kinematisk:                                 |                         | 65-72 mm /s             |
| Vattenl slighet:                                        |                         | Inga data tillg ngliga. |
| L slighet i andra l sningsmedel                         |                         |                         |
| Inga data tillg ngliga.                                 |                         |                         |
| Uppl sningshastigheten:                                 |                         | Inga data tillg ngliga. |
| F rdelningskoefficient n-oktanol/vatten:                |                         | Inga data tillg ngliga. |
| Dispersionsstabiliteten:                                |                         | Inga data tillg ngliga. |
|  ngtryck:                                               |                         | Inga data tillg ngliga. |
|  ngtryck:                                               |                         | Inga data tillg ngliga. |
| Densitet (vid 15,6  C):                                 |                         | 0,6-0,9 g/cm            |
| Relativ densitet:                                       |                         | Inga data tillg ngliga. |
| Skrymdensitet:                                          |                         | Inga data tillg ngliga. |
| Relativ  ngdensitet:                                    |                         | Inga data tillg ngliga. |
| Partikelegenskaper:                                     |                         | Inga data tillg ngliga. |

### 9.2 Annan information

#### Information om faroklasser f r fysisk fara

|                                                                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Explosiva egenskaper                                                                       |                         |
| Vid uppv rmning:                                                                           |                         |
|  ngor  r tyngre  n luft, sprider sig l ngs golv och bildar explosiva blandningar med luft. |                         |
| Underh ller f rbr nning:                                                                   | Inga data tillg ngliga  |
| Sj lvant ndningstemperatur                                                                 |                         |
| Fast form:                                                                                 | Inga data tillg ngliga. |
| Gas:                                                                                       | Inga data tillg ngliga. |
| Oxiderande egenskaper                                                                      |                         |
| Inga data tillg ngliga.                                                                    |                         |

#### Andra s kerhetskarakt ristika

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Avdunstningshastighet:                 | Inga data tillg ngliga. |
| Test f r avskiljning av l sningsmedel: | Inga data tillg ngliga. |
| L sningsmedelhalt:                     | 100%                    |
| Halt av fast substans:                 | Inga data tillg ngliga. |
| Sublimeringspunkt:                     | Inga data tillg ngliga. |
| Mjukningspunkt:                        | Inga data tillg ngliga. |
| Flytttemperatur:                       | Inga data tillg ngliga. |
| Viskositet, dynamisk:                  | Inga data tillg ngliga. |
| Utrinningstid:                         | Inga data tillg ngliga. |

#### Ytterligare information

Inga data tillg ngliga.

## CONOSTAN® Custom Blended Standard

Omarbetning: 01.12.2023

Produktkod: AC18.11438

Sida 7 av 10

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

**10.1 Reaktivitet**

Vid uppvärmning:

Ångor kan med luft bilda en explosiv blandning.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Oxidationsmedel

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Värme

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

**10.5 Oförenliga material**

Inga data tillgängliga.

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

**Ytterligare information**

Inga data tillgängliga.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008****Toxikokinetik, ämnesomsättning och fördelning**

Inga data tillgängliga.

**Akut toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**ATEblandning beräknad**

ATE (oral) &gt; 2000 mg/kg; ATE (dermal) &gt; 2000 mg/kg; ATE (inhalation ånga) &gt; 20 mg/l; ATE (inhalation damm/dimma) &gt; 5 mg/l

| CAS nr    | Kemiskt namn               |                   |       |                     |                    |
|-----------|----------------------------|-------------------|-------|---------------------|--------------------|
|           | Exponeringsväg             | Dos               | Arter | Källa               | Metod              |
| 8042-47-5 | Vit mineralolja, petroleum |                   |       |                     |                    |
|           | oral                       | LD50 > 5000 mg/kg | Råtta | Study report (1987) | OECD Guideline 401 |
|           | dermal                     | LD50 > 2000 mg/kg | Kanin | Study report (1987) | OECD Guideline 402 |

**Irritation och frätning**

Frätande/irriterande på huden: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

något retande, men inte relevant för klassificering.

Långvarig eller upprepad hudkontakt kan orsaka avfettning av hudens naturliga fett och leda till dermatit (hudinflammation).

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

**Sensibiliserande effekter**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

## CONOSTAN® Custom Blended Standard

Omarbetning: 01.12.2023

Produktkod: AC18.11438

Sida 8 av 10

**Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter**

Mutagenitet i könsceller: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet - upprepad exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Information om sannolika exponeringsvägar**

Inga data tillgängliga.

**Specifika effekter i djurförsök**

Inga data tillgängliga.

**Ytterligare information**

Inga data tillgängliga.

**Praktiska erfarenheter**

Inga data tillgängliga.

**11.2 Information om andra faror****Hormonstörande egenskaper**

Inga data tillgängliga.

**Annan information**

Inga data tillgängliga.

**Ytterligare information**

Mag- tarmstörningar

Lunginflammation

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

| CAS nr    | Kemiskt namn               |              |           |       |                     |                                                                        |
|-----------|----------------------------|--------------|-----------|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
|           | Akvatisk toxicitet         | Dos          | [h]   [d] | Arter | Källa               | Metod                                                                  |
| 8042-47-5 | Vit mineralolja, petroleum |              |           |       |                     |                                                                        |
|           | Akut fisktoxicitet         | LC50<br>mg/l | > 10000   | 96 h  | Lepomis macrochirus | REACH<br>Registration<br>Dossier                                       |
|           | Akuta crustaceatoxicitet   | EC50<br>mg/l | > 100     | 48 h  | Daphnia magna       | Study report<br>(2008)                                                 |
|           |                            |              |           |       |                     | Method: other:<br>procedure as<br>detailed in<br>OECD Guideline<br>202 |

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Inga data tillgängliga.

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Inga data tillgängliga.

**Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten**

| CAS nr    | Kemiskt namn               | Log Pow |
|-----------|----------------------------|---------|
| 8042-47-5 | Vit mineralolja, petroleum | > 6     |

**CONOSTAN® Custom Blended Standard**

Omarbetning: 01.12.2023

Produktkod: AC18.11438

Sida 9 av 10

**12.4 Rörlighet i jord**

Inga data tillgängliga.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

**12.6 Hormonstörande egenskaper**

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

**12.7 Andra skadliga effekter**

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

**Ytterligare information**

Undvik utsläpp till miljön.

**AVSNITT 13: Avfallshantering**
**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
**Rekommendation**

Avfallshantering enligt direktiv 2008/98/EG, som täcker avfall och farligt avfall.

Skickas till kemisk-fysikalisk behandlingsanläggning i enlighet med officiella föreskrifter.

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

**Förorenad förpackning**

Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet.

Avfallskoder/avfallsbeteckningar enligt EWC/AVV

**AVSNITT 14: Transportinformation**
**Landtransport (ADR/RID)**
**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.3 Faroklass för transport:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)**
**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.3 Faroklass för transport:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)**
**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.3 Faroklass för transport:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)**
**14.1 UN-nummer eller id-nummer:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.2 Officiell transportbenämning:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.3 Faroklass för transport:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.4 Förpackningsgrupp:**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.5 Miljöfaror**

MILJÖFARLIGT:

Nej

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## CONOSTAN® Custom Blended Standard

Omarbetning: 01.12.2023

Produktkod: AC18.11438

Sida 10 av 10

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

##### EU-föreskrifter

Information enligt direktiv 2012/18/EU Omfattas inte av 2012/18/EU (SEVESO III)  
(SEVESO III):

##### Nationella bestämmelser

Vattenfarlighetsklass (D): 1 - svagt vattenskadlig

### AVSNITT 16: Annan information

#### Ytterligare information

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet motsvarar efter det bästa vetandet till våra kunskaper vid tryckläggningen. Informationerna skall ge ledning för säker hantering av ämnena som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och avlägsnande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Såvida produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, kan detta databladets uppgifter inte utan vidare överföras till det nya material.

Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om produkttegenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt.

Produktmottagaren är ensam ansvarig för att åtfölja gällande lagar och förordningar.

Se till att användarna får adekvat information, instruktioner och utbildning

#### Identifierade användningar

| nr | Korttitel | LCS | SU | PC | PROC | ERC | AC | TF | Specifikation |
|----|-----------|-----|----|----|------|-----|----|----|---------------|
| 1  | PC21      | -   | -  | 21 | 15   | -   | -  | -  |               |
| 2  | PROC15    | -   | -  | -  | 15   | -   | -  | -  |               |

LCS: Livscykelstadier

SU: Användningssektorer

PC: Produktkategorier

PROC: Processkategorier

ERC: Miljöutsläppskategorier

AC: Varukategorier

TF: Tekniska funktioner

(Samtliga uppgifter om relevanta ingredienser har hämtats från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)